



Camshelving®

BASICS SERIES

カムシェルビング ベーシックシリーズ

StoreSafe

食品を安全に
保管・運搬



食器洗浄機による
洗浄可

HACCP



新複合素材「コンボジット」を採用、金属製シェルフに比較して大幅な軽量化を実現しました。必要とされる耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルな価格を両立した“錆びない、腐食しない、丸洗いできる”シェルフシステムの新提案です。

■ パーツ

ポスト

長さの選択で棚の高さが決まります。アジャスト脚が付いています。軽量で丈夫な複合素材、コンボジットを使用しています。

上部ポストコネクタ

長さの選択で棚の奥行が決まります。2本のポストを上下でつなぐので、上部用と下部用がセットになっています。



コーナーコネクタセット

2つの棚をL字型やU字型につなげるときに使用する接続パーツです。



シェルフプレート

取り付け取り外し、洗浄が容易な棚板です。

トラバース用ダブテール

ポストにはめ込んでトラバースの受けになります。

下部ポストコネクタ

ポストコネクタウエッジ

ポストコネクタとポストの間にはめ込みます。

トラバース

長さの選択で棚の間口が決まります。シェルフプレートを支える棚板受けです。軽量で丈夫な複合素材、コンボジットを使用しています。ポストへの取り付けも簡単です。

■ キット

シェルフキット

トラバース2本とトラバース用ダブテール、シェルフプレートのセットです。



ベンチシェルフキット

ポストキット

ポスト2本とポストコネクタ（上部、下部）、ポストコネクタウエッジのセットです。




■ ユニット



固定基本ユニット (4段)

固定ポストキット2個と段数に応じたシェルフキットのセットです。



ユニットの間口サイズ


間口の実寸法

固定基本ユニット	固定追加ユニット (延長接続)	固定コーナーユニット (L字接続)	固定中間キット (U字接続)
760mm	716mm	734mm	708mm
910mm	866mm	884mm	858mm
1070mm	1026mm	1044mm	1018mm
1220mm	1176mm	1194mm	1168mm
1380mm	1336mm	—	—
1520mm	1476mm	—	—

シェルフ間隔とダブテイルのポジション数

ポスト1本のポジション数

固定式	
ポストの高さ	数
1630mm	14
1830mm	16
2140mm	19



固定追加ユニット (延長接続) (4段)


固定基本ユニットとの接続に必要なポストキット1個と段数に応じたシェルフキットのセットです。

固定コーナーユニット (L字接続) (4段)

固定基本ユニットとの接続に必要なポストキット1個と段数に応じたシェルフキット、コーナーコネクタのセットです。


延長接続

固定基本ユニットのポストに固定追加ユニットのトラバースを接続します。



L字接続


固定基本ユニットのトラバースにコーナーコネクタを用いて固定コーナーユニットのトラバースを接続します。



※コーナーコネクタで接続するトラバースは間口1220mm以下のものをお勧めします。

※L字接続は固定コーナーユニットの耐荷重性能が低下します。

U字接続



固定基本ユニット2台のそれぞれのトラバースに、コーナーコネクタを用いて固定中間キットのトラバースを接続します。

※コーナーコネクタで接続するトラバースは間口1220mm以下のものをお勧めします。

■ アクセサリ 強度アップや利便性向上、安全対策に



ダネジスタンド

- 最下段のトラバースを支えます。シェルフの耐荷重を363Kgまでアップします。
- 間口1380mm以上のシェルフでのご使用をおすすめします。



シェルフレール

シングルサイドレールキット (間口)
シングルエンドレールキット (奥行)

- 載せてあるものがシェルフから落下しないよう保護します。
- 可動ユニットに最適です。



耐震フット

- 地震対策のために、ポストを床にボルトで留め、固定するパーツです。
- 床留め用ボルトは含まれていません。

ウォールファスナー

- 地震対策のために、ユニットを壁にボルトで留め、固定するパーツです。
- 壁留め用ボルトは含まれていません。



IDタグ

- トラバースに簡単にはまり、保管物の管理に役立ちます。
- PVC製/150mmの1種類



固定基本ユニット 4段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 460mm/540mm/610mm

《奥行》 460mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520
	1,630	4段	CBU183064V4 ¥54,100	CBU183664V4 ¥56,600	CBU184264V4 ¥63,300	CBU184864V4 ¥65,800	CBU185464V4 ¥72,900	CBU186064V4 ¥77,700
ベンチ 	1,830	4段	CBU183072V4 ¥54,500	CBU183672V4 ¥57,000	CBU184272V4 ¥63,700	CBU184872V4 ¥66,200	CBU185472V4 ¥73,200	CBU186072V4 ¥78,000
	2,140	4段	CBU183084V4 ¥58,100	CBU183684V4 ¥60,700	CBU184284V4 ¥67,300	CBU184884V4 ¥69,900	CBU185484V4 ¥76,900	CBU186084V4 ¥81,700
	シェルフキット		CBSK1830V1 ¥8,300	CBSK1836V1 ¥8,900	CBSK1842V1 ¥10,600	CBSK1848V1 ¥11,200	CBSK1854V1 ¥12,900	CBSK1860V1 ¥14,200
			耐荷重/1段あたり			272kg		227kg

《奥行》 540mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520
	1,630	4段	CBU213064V4 ¥58,800	CBU213664V4 ¥61,800	CBU214264V4 ¥69,900	CBU214864V4 ¥72,900	CBU215464V4 ¥80,600	CBU216064V4 ¥85,700
ベンチ 	1,830	4段	CBU213072V4 ¥59,300	CBU213672V4 ¥62,200	CBU214272V4 ¥70,300	CBU214872V4 ¥73,200	CBU215472V4 ¥80,900	CBU216072V4 ¥86,100
	2,140	4段	CBU213084V4 ¥62,500	CBU213684V4 ¥65,500	CBU214284V4 ¥73,600	CBU214884V4 ¥76,500	CBU215484V4 ¥84,200	CBU216084V4 ¥89,400
	シェルフキット		CBSK2130V1 ¥9,200	CBSK2136V1 ¥10,100	CBSK2142V1 ¥12,000	CBSK2148V1 ¥12,800	CBSK2154V1 ¥14,800	CBSK2160V1 ¥16,000
			耐荷重/1段あたり			272kg		227kg

《奥行》 610mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520
	1,630	4段	CBU243064V4 ¥61,800	CBU243664V4 ¥63,700	CBU244264V4 ¥70,700	CBU244864V4 ¥75,000	CBU245464V4 ¥81,400	CBU246064V4 ¥86,400
ベンチ 	1,830	4段	CBU243072V4 ¥62,200	CBU243672V4 ¥64,000	CBU244272V4 ¥71,000	CBU244872V4 ¥75,400	CBU245472V4 ¥81,700	CBU246072V4 ¥86,900
	2,140	4段	CBU243084V4 ¥65,700	CBU243684V4 ¥67,600	CBU244284V4 ¥74,500	CBU244884V4 ¥79,000	CBU245484V4 ¥85,200	CBU246084V4 ¥90,300
	シェルフキット		CBSK2430V1 ¥10,100	CBSK2436V1 ¥10,500	CBSK2442V1 ¥12,200	CBSK2448V1 ¥13,400	CBSK2454V1 ¥14,900	CBSK2460V1 ¥16,100
			耐荷重/1段あたり			272kg		227kg

固定追加ユニット（延長接続） 4段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 460mm/540mm/610mm

《奥行》 460mm (4段) ベンチ	高さ(mm)間口(mm)		716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	
		1,630	4段	CBA183064V4 ¥43,400	CBA183664V4 ¥46,000	CBA184264V4 ¥52,600	CBA184864V4 ¥55,200	CBA185464V4 ¥62,200	CBA186064V4 ¥67,000
		1,830	4段	CBA183072V4 ¥43,700	CBA183672V4 ¥46,200	CBA184272V4 ¥52,900	CBA184872V4 ¥55,400	CBA185472V4 ¥62,400	CBA186072V4 ¥67,100
		2,140	4段	CBA183084V4 ¥45,500	CBA183684V4 ¥48,000	CBA184284V4 ¥54,700	CBA184884V4 ¥57,200	CBA185484V4 ¥64,200	CBA186084V4 ¥69,000
	シェルフキット		CBSK1830V1 ¥8,300	CBSK1836V1 ¥8,900	CBSK1842V1 ¥10,600	CBSK1848V1 ¥11,200	CBSK1854V1 ¥12,900	CBSK1860V1 ¥14,200	
耐荷重/1段あたり			272kg				227kg		

《奥行》 540mm (4段) ベンチ	高さ(mm)間口(mm)		716	866	1,026	1,176	1,336	1,476
	1,630	4段	CBA213064V4 ¥47,800	CBA213664V4 ¥50,800	CBA214264V4 ¥58,800	CBA214864V4 ¥61,800	CBA215464V4 ¥69,500	CBA216064V4 ¥74,700
	1,830	4段	CBA213072V4 ¥48,000	CBA213672V4 ¥51,000	CBA214272V4 ¥59,100	CBA214872V4 ¥62,100	CBA215472V4 ¥69,800	CBA216072V4 ¥74,900
	2,140	4段	CBA213084V4 ¥49,600	CBA213684V4 ¥52,600	CBA214284V4 ¥60,700	CBA214884V4 ¥63,700	CBA215484V4 ¥71,400	CBA216084V4 ¥76,500
	シェルフキット		CBSK2130V1 ¥9,200	CBSK2136V1 ¥10,100	CBSK2142V1 ¥12,000	CBSK2148V1 ¥12,800	CBSK2154V1 ¥14,800	CBSK2160V1 ¥16,000
耐荷重/1段あたり			272kg				227kg	

《奥行》 610mm (4段) ベンチ	高さ(mm)間口(mm)		716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	
		1,630	4段	CBA243064V4 ¥50,800	CBA243664V4 ¥52,600	CBA244264V4 ¥59,600	CBA244864V4 ¥64,000	CBA245464V4 ¥70,300	CBA246064V4 ¥75,400
		1,830	4段	CBA243072V4 ¥51,000	CBA243672V4 ¥52,900	CBA244272V4 ¥59,800	CBA244872V4 ¥64,200	CBA245472V4 ¥70,400	CBA246072V4 ¥75,600
		2,140	4段	CBA243084V4 ¥52,700	CBA243684V4 ¥54,600	CBA244284V4 ¥61,600	CBA244884V4 ¥66,000	CBA245484V4 ¥72,200	CBA246084V4 ¥77,300
		シェルフキット		CBSK2430V1 ¥10,100	CBSK2436V1 ¥10,500	CBSK2442V1 ¥12,200	CBSK2448V1 ¥13,400	CBSK2454V1 ¥14,900	CBSK2460V1 ¥16,100
耐荷重/1段あたり			272kg				227kg		

固定コーナーユニット (L字接続) 4段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 460mm/540mm/610mm

《奥行》 460mm (4段) ベンチ	高さ(mm)間口(mm)		734	884	1,044	1,194	
	1,630	4段	CBC183064V4 ¥46,300	CBC183664V4 ¥48,800	CBC184264V4 ¥55,500	CBC184864V4 ¥58,000	
		1,830	4段	CBC183072V4 ¥46,400	CBC183672V4 ¥49,100	CBC184272V4 ¥55,600	CBC184872V4 ¥58,300
			2,140	4段	CBC183084V4 ¥48,300	CBC183684V4 ¥50,900	CBC184284V4 ¥57,500
	シェルフキット		CBSK1830V1 ¥8,300	CBSK1836V1 ¥8,900	CBSK1842V1 ¥10,600	CBSK1848V1 ¥11,200	
耐荷重/1段あたり			136kg				

《奥行》 540mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)間口(mm)		734	884	1,044	1,194	
	1,630	4段	CBC213064V4 ¥50,700	CBC213664V4 ¥53,700	CBC214264V4 ¥61,700	CBC214864V4 ¥64,700	
		1,830	4段	CBC213072V4 ¥50,900	CBC213672V4 ¥53,800	CBC214272V4 ¥61,900	CBC214872V4 ¥64,800
			2,140	4段	CBC213084V4 ¥52,500	CBC213684V4 ¥55,500	CBC214284V4 ¥63,500
		シェルフキット		CBSK2130V1 ¥9,200	CBSK2136V1 ¥10,100	CBSK2142V1 ¥12,000	CBSK2148V1 ¥12,800
耐荷重/1段あたり				136kg			

《奥行》 610mm (4段) ベンチ	高さ(mm)間口(mm)		734	884	1,044	1,194	
	1,630	4段	CBC243064V4 ¥53,700	CBC243664V4 ¥55,500	CBC244264V4 ¥62,500	CBC244864V4 ¥66,900	
		1,830	4段	CBC243072V4 ¥53,800	CBC243672V4 ¥55,600	CBC244272V4 ¥62,600	CBC244872V4 ¥67,100
			2,140	4段	CBC243084V4 ¥55,600	CBC243684V4 ¥57,500	CBC244284V4 ¥64,400
		シェルフキット		CBSK2430V1 ¥10,100	CBSK2436V1 ¥10,500	CBSK2442V1 ¥12,200	CBSK2448V1 ¥13,400
耐荷重/1段あたり				136kg			

固定中間キット (U字接続)


シェルフプレート: **ベンチ型**

中間キット ベンチ 	奥行(mm) \ 間口(mm)	708	858	1,018	1,168
	460	CBSK1830V1C ¥9,700	CBSK1836V1C ¥10,400	CBSK1842V1C ¥12,000	CBSK1848V1C ¥12,700
	540	CBSK2130V1C ¥10,700	CBSK2136V1C ¥11,500	CBSK2142V1C ¥13,500	CBSK2148V1C ¥14,300
	610	CBSK2430V1C ¥11,500	CBSK2436V1C ¥12,000	CBSK2442V1C ¥13,700	CBSK2448V1C ¥14,800
耐荷重/1段あたり		136kg			

※ U字接続の中間キットです。シェルフキット+コーナコネクタの1段セットです。

ポストキット

固定式

ポストキット 固定式 	奥行(mm) \ 高さ(mm)	460	540	610
	1,630	CBPK1864 ¥10,700	CBPK2164 ¥11,100	CBPK2464 ¥11,100
	1,830	CBPK1872 ¥11,000	CBPK2172 ¥11,300	CBPK2472 ¥11,300
	2,140	CBPK1884 ¥12,800	CBPK2184 ¥12,900	CBPK2484 ¥13,000

