

NEW

新しくなったキャンブロのエレメンツシェルフ。 「エレメンツXTRAシリーズ」の特長

組立がより
すばやく容易に

- ・パーツ数が減り組立がより簡単に。
- ・ひとつになったタブテールをパチンとはめるだけでOK。



清掃性と
使いやすさを改善

- ・ポスト(柱)の改良により清掃性と使いやすさがさらに向上。
- ・手前側の凹凸がなくなり、拭き掃除が容易に。



L字型接続は最大間口1520mmまで対応可能に。

- ・コーナーコネクターの改良により耐荷重が大幅にアップ。
- ・L字接続、U字接続用の中間キットは1520mmまで対応可能に。



ラインナップが増加
シェルフキット(棚)の共通化により、
可動式のラインナップが増加。

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™



Camshelving®

ELEMENTS XTRA SERIES

カムシェルビング エレメンツ・エクストラシリーズ

StoreSafe
STORE FRESH

食品を安全に
保管・運搬



食器洗浄機による
洗浄可

HACCP



CdF



NSF



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用した新世代のシェルフシステムです。確かな堅牢性、高い衛生度を維持しながら軽量化に成功、“錆びない、腐食しない、丸洗いでできる”理想のシェルフは、ストレージシステムに新たな革新をもたらします。

■ パーツ

ポスト

長さの選択で棚の高さが決まります。アジャスト脚の付いた固定ユニット用と、キャスター付きの可動ユニット用があります。軽量で丈夫な複合素材、コンポジットを使用しています。

ポストコネクタ

長さの選択で棚の奥行きが決まります。2本のポストを上下でつなぐので、上部用と下部用がセットになっています。



ポストコネクタウエッジ

ポストコネクタとポストの間にはめ込みます。



キャスター

可動ユニット用のキャスターです。(プレーキ付)




コーナーコネクタセット

2つの棚をL字型やU字型につなげる時に使用する接続パーツです。



シェルフプレート

取り付け取り外し、洗浄が容易な棚板です。通気性の良いベンチとフラットな表面のソリッドの2タイプがあります。



トラバース

長さの選択で棚の間口が決まります。シェルフプレートを支える棚板受けです。軽量で丈夫な複合素材、コンポジットを使用しています。ポストへの取り付けも簡単です。



トラバース用ダブテール

ポストにはめ込んでトラバースの受けになります。




■ キット

シェルフキット

トラバース2本とトラバース用ダブテール、シェルフプレートのセットです。ベンチとソリッドがあります。



ベンチシェルフキット



ソリッドシェルフキット

ポストキット

ポスト2本とポストコネクタ(上部、下部)、ポストコネクタウエッジのセットです。固定ユニット用と可動ユニット用があります。




固定ポストキット





可動ポストキット
(キャスター付き)


■ ユニット

**固定基本ユニット (4段)**

固定ポストキット2個と段数に応じたシェルフキットのセットです。

**可動ユニット (4段)**

可動ポストキット (キャスター付き) 2個と段数に応じたシェルフキットのセットです。



ユニットの間口サイズ


間口の実寸法

固定基本ユニット	固定追加ユニット (延長接続)	固定コーナーユニット (L字接続)	固定中間キット (U字接続)
610mm	566mm	585mm	561mm
760mm	716mm	740mm	712mm
910mm	866mm	890mm	864mm
1070mm	1026mm	1045mm	1019mm
1220mm	1176mm	1195mm	1169mm
1380mm	1336mm	1350mm	1324mm
1520mm	1476mm	1500mm	1474mm
1820mm	1778mm	—	—

シェルフ間隔とダブテイルのポジション数

ポスト1本のポジション数

固定式		可動式	
ポストの高さ	数	ポストの高さ	数
1630mm	14	1778mm	14
1830mm	16	1980mm	16
2140mm	19	—	—

**固定追加ユニット (延長接続) (4段)**


固定基本ユニットとの接続に必要なポストキット1個と段数に応じたシェルフキットのセットです。

固定コーナーユニット (L字接続) (4段)

固定基本ユニットとの接続に必要なポストキット1個と段数に応じたシェルフキット、コーナーコネクタのセットです。



延長接続

固定基本ユニットのポストに固定追加ユニットのトラバースを接続します。



L字接続



固定基本ユニットのトラバースにコーナーコネクタを用いて固定コーナーユニットのトラバースを接続します。



※コーナーコネクタで接続するトラバースは間口1220mm以下のものをお勧めします。

※L字接続は固定コーナーユニットの耐荷重性能が低下します。

U字接続



固定基本ユニット2台のそれぞれのトラバースに、コーナーコネクタを用いて固定中間キットのトラバースを接続します。

※コーナーコネクタで接続するトラバースは間口1220mm以下のものをお勧めします。

■ アクセサリ 強度アップや利便性向上、安全対策に

**ダネジスタンド**

- 最下段のトラバースを支えます。シェルフの耐荷重を454Kgまでアップします。
- 間口1380mm以上のシェルフでのご使用をおすすめします。

**シェルフレール**

シングルサイドレールキット (間口)
シングルエンドレールキット (奥行)

- 載せてあるものがシェルフから落下しないよう保護します。
- 可動ユニットに最適です。

**耐震フット**

- 地震対策のために、ポストを床にボルトで留め、固定するパーツです。
- 床留め用ボルトは含まれていません。

ウォールファスナー

- 地震対策のために、ユニットを壁にボルトで留め、固定するパーツです。
- 壁留め用ボルトは含まれていません。

**IDタグ**

- トラバースに簡単にはまり、保管物の管理に役立ちます。
- PVC製/150mmと80mmの2種類

**ドーナツ型バンパー**

- 可動ユニットのポストやキャスターを保護します。
- 直径127mm



固定基本ユニット 4段

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段) ソリッド 	高さ(mm) 間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820	
	1,630	4段	EXU142464S4 ¥67,200	EXU143064S4 ¥76,800	EXU143664S4 ¥80,400	EXU144264S4 ¥89,600	EXU144864S4 ¥92,800	EXU145464S4 ¥103,200	EXU146064S4 ¥109,200	EXU147264S4 ¥122,800	
	1,830	4段	EXU142472S4 ¥67,600	EXU143072S4 ¥77,200	EXU143672S4 ¥80,800	EXU144272S4 ¥90,000	EXU144872S4 ¥93,200	EXU145472S4 ¥103,600	EXU146072S4 ¥109,600	EXU147272S4 ¥123,200	
	2,140	4段	EXU142484S4 ¥72,800	EXU143084S4 ¥82,400	EXU143684S4 ¥86,000	EXU144284S4 ¥95,200	EXU144884S4 ¥98,400	EXU145484S4 ¥108,800	EXU146084S4 ¥114,800	EXU147284S4 ¥128,400	
	シェルフキット 		EXSK1424S1 ¥9,500	EXSK1430S1 ¥11,900	EXSK1436S1 ¥12,800	EXSK1442S1 ¥15,100	EXSK1448S1 ¥15,900	EXSK1454S1 ¥18,500	EXSK1460S1 ¥20,000	EXSK1472S1 ¥23,400	
耐荷重/1段あたり			365kg							275kg	

《奥行》 460mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	EXU182464S4	EXU183064S4	EXU183664S4	EXU184264S4	EXU184864S4	EXU185464S4	EXU186064S4	EXU187264S4
			¥67,200	¥76,800	¥80,400	¥89,600	¥92,800	¥103,200	¥109,200	¥122,800
			EXU182472S4	EXU183072S4	EXU183672S4	EXU184272S4	EXU184872S4	EXU185472S4	EXU186072S4	EXU187272S4
	1,830	4段	¥67,600	¥77,200	¥80,800	¥90,000	¥93,200	¥103,600	¥109,600	¥123,200
EXU182484S4			EXU183084S4	EXU183684S4	EXU184284S4	EXU184884S4	EXU185484S4	EXU186084S4	EXU187284S4	
2,140	4段	¥72,800	¥82,400	¥86,000	¥95,200	¥98,400	¥108,800	¥114,800	¥128,400	
		EXSK1824S1	EXSK1830S1	EXSK1836S1	EXSK1842S1	EXSK1848S1	EXSK1854S1	EXSK1860S1	EXSK1872S1	
	シェルフキット		¥9,500	¥11,900	¥12,800	¥15,100	¥15,900	¥18,500	¥20,000	¥23,400
	耐荷重/1段あたり		365kg							275kg

《奥行》 540mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	EXU212464S4 ¥72,200	EXU213064S4 ¥83,400	EXU213664S4 ¥87,800	EXU214264S4 ¥97,800	EXU214864S4 ¥103,800	EXU215464S4 ¥114,600	EXU216064S4 ¥121,800	EXU217264S4 ¥137,400
	1,830	4段	EXU212472S4 ¥72,800	EXU213072S4 ¥84,000	EXU213672S4 ¥88,400	EXU214272S4 ¥98,400	EXU214872S4 ¥104,400	EXU215472S4 ¥115,200	EXU216072S4 ¥122,400	EXU217272S4 ¥138,000
	2,140	4段	EXU212484S4 ¥77,200	EXU213084S4 ¥88,400	EXU213684S4 ¥92,800	EXU214284S4 ¥102,800	EXU214884S4 ¥108,800	EXU215484S4 ¥119,600	EXU216084S4 ¥126,800	EXU217284S4 ¥142,400
	シェルフキット 		EXSK2124S1 ¥10,500	EXSK2130S1 ¥13,300	EXSK2136S1 ¥14,400	EXSK2142S1 ¥16,900	EXSK2148S1 ¥18,400	EXSK2154S1 ¥21,100	EXSK2160S1 ¥22,900	EXSK2172S1 ¥26,800
耐荷重/1段あたり			365kg							275kg

《奥行》 610mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	EXU242464S4 ¥74,600	EXU243064S4 ¥87,400	EXU243664S4 ¥90,600	EXU244264S4 ¥100,600	EXU244864S4 ¥107,000	EXU245464S4 ¥116,600	EXU246064S4 ¥123,800	EXU247264S4 ¥139,800
	1,830	4段	EXU242472S4 ¥75,200	EXU243072S4 ¥88,000	EXU243672S4 ¥91,200	EXU244272S4 ¥101,200	EXU244872S4 ¥107,600	EXU245472S4 ¥117,200	EXU246072S4 ¥124,400	EXU247272S4 ¥140,400
	2,140	4段	EXU242484S4 ¥80,000	EXU243084S4 ¥92,800	EXU243684S4 ¥96,000	EXU244284S4 ¥106,000	EXU244884S4 ¥112,400	EXU245484S4 ¥122,000	EXU246084S4 ¥129,200	EXU247284S4 ¥145,200
	シェルフキット 		EXSK2424S1 ¥11,100	EXSK2430S1 ¥14,300	EXSK2436S1 ¥15,100	EXSK2442S1 ¥17,600	EXSK2448S1 ¥19,200	EXSK2454S1 ¥21,600	EXSK2460S1 ¥23,400	EXSK2472S1 ¥27,400
耐荷重/1段あたり			365kg							275kg

固定基本ユニット 4段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	EXU142464V4 ¥64,400	EXU143064V4 ¥74,000	EXU143664V4 ¥77,600	EXU144264V4 ¥86,800	EXU144864V4 ¥90,400	EXU145464V4 ¥99,600	EXU146064V4 ¥106,000	EXU147264V4 ¥118,400
	1,830	4段	EXU142472V4 ¥64,800	EXU143072V4 ¥74,400	EXU143672V4 ¥78,000	EXU144272V4 ¥87,200	EXU144872V4 ¥90,800	EXU145472V4 ¥100,000	EXU146072V4 ¥106,400	EXU147272V4 ¥118,800
	2,140	4段	EXU142484V4 ¥70,000	EXU143084V4 ¥79,600	EXU143684V4 ¥83,200	EXU144284V4 ¥92,400	EXU144884V4 ¥96,000	EXU145484V4 ¥105,200	EXU146084V4 ¥111,600	EXU147284V4 ¥124,000
	シェルフキット		EXSK1424V1 ¥8,800	EXSK1430V1 ¥11,200	EXSK1436V1 ¥12,100	EXSK1442V1 ¥14,400	EXSK1448V1 ¥15,300	EXSK1454V1 ¥17,600	EXSK1460V1 ¥19,200	EXSK1472V1 ¥22,300
耐荷重/1段あたり			365kg							275kg

《奥行》 460mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	EXU182464V4 ¥64,400	EXU183064V4 ¥74,000	EXU183664V4 ¥77,600	EXU184264V4 ¥86,800	EXU184864V4 ¥90,400	EXU185464V4 ¥99,600	EXU186064V4 ¥106,000	EXU187264V4 ¥118,400
	1,830	4段	EXU182472V4 ¥64,800	EXU183072V4 ¥74,400	EXU183672V4 ¥78,000	EXU184272V4 ¥87,200	EXU184872V4 ¥90,800	EXU185472V4 ¥100,000	EXU186072V4 ¥106,400	EXU187272V4 ¥118,800
	2,140	4段	EXU182484V4 ¥70,000	EXU183084V4 ¥79,600	EXU183684V4 ¥83,200	EXU184284V4 ¥92,400	EXU184884V4 ¥96,000	EXU185484V4 ¥105,200	EXU186084V4 ¥111,600	EXU187284V4 ¥124,000
	シェルフキット		EXSK1824V1 ¥8,800	EXSK1830V1 ¥11,200	EXSK1836V1 ¥12,100	EXSK1842V1 ¥14,400	EXSK1848V1 ¥15,300	EXSK1854V1 ¥17,600	EXSK1860V1 ¥19,200	EXSK1872V1 ¥22,300
耐荷重/1段あたり			365kg							275kg

《奥行》 540mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	EXU212464V4 ¥70,200	EXU213064V4 ¥80,200	EXU213664V4 ¥84,200	EXU214264V4 ¥95,400	EXU214864V4 ¥99,800	EXU215464V4 ¥109,800	EXU216064V4 ¥117,400	EXU217264V4 ¥131,800
	1,830	4段	EXU212472V4 ¥70,800	EXU213072V4 ¥80,800	EXU213672V4 ¥84,800	EXU214272V4 ¥96,000	EXU214872V4 ¥100,400	EXU215472V4 ¥110,400	EXU216072V4 ¥118,000	EXU217272V4 ¥132,400
	2,140	4段	EXU212484V4 ¥75,200	EXU213084V4 ¥85,200	EXU213684V4 ¥89,200	EXU214284V4 ¥100,400	EXU214884V4 ¥104,800	EXU215484V4 ¥114,800	EXU216084V4 ¥122,400	EXU217284V4 ¥136,800
	シェルフキット		EXSK2124V1 ¥10,000	EXSK2130V1 ¥12,500	EXSK2136V1 ¥13,500	EXSK2142V1 ¥16,300	EXSK2148V1 ¥17,400	EXSK2154V1 ¥19,900	EXSK2160V1 ¥21,800	EXSK2172V1 ¥25,400
耐荷重/1段あたり			365kg							275kg

《奥行》 610mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	EXU242464V4 ¥73,800	EXU243064V4 ¥84,200	EXU243664V4 ¥87,400	EXU244264V4 ¥96,600	EXU244864V4 ¥102,600	EXU245464V4 ¥111,000	EXU246064V4 ¥118,200	EXU247264V4 ¥133,400
	1,830	4段	EXU242472V4 ¥74,400	EXU243072V4 ¥84,800	EXU243672V4 ¥88,000	EXU244272V4 ¥97,200	EXU244872V4 ¥103,200	EXU245472V4 ¥111,600	EXU246072V4 ¥118,800	EXU247272V4 ¥134,000
	2,140	4段	EXU242484V4 ¥79,200	EXU243084V4 ¥89,600	EXU243684V4 ¥92,800	EXU244284V4 ¥102,000	EXU244884V4 ¥108,000	EXU245484V4 ¥116,400	EXU246084V4 ¥123,600	EXU247284V4 ¥138,800
	シェルフキット		EXSK2424V1 ¥10,900	EXSK2430V1 ¥13,500	EXSK2436V1 ¥14,300	EXSK2442V1 ¥16,600	EXSK2448V1 ¥18,100	EXSK2454V1 ¥20,200	EXSK2460V1 ¥22,000	EXSK2472V1 ¥25,800
耐荷重/1段あたり			365kg							275kg

固定追加ユニット (延長接続) 4段

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段) ソリッド	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,778	
		1,630	4段	EXA142464S4 ¥52,600	EXA143064S4 ¥62,200	EXA143664S4 ¥65,800	EXA144264S4 ¥75,000	EXA144864S4 ¥78,200	EXA145464S4 ¥88,600	EXA146064S4 ¥94,600	EXA147264S4 ¥108,200
		1,830	4段	EXA142472S4 ¥52,800	EXA143072S4 ¥62,400	EXA143672S4 ¥66,000	EXA144272S4 ¥75,200	EXA144872S4 ¥78,400	EXA145472S4 ¥88,800	EXA146072S4 ¥94,800	EXA147272S4 ¥108,400
		2,140	4段	EXA142484S4 ¥55,400	EXA143084S4 ¥65,000	EXA143684S4 ¥68,600	EXA144284S4 ¥77,800	EXA144884S4 ¥81,000	EXA145484S4 ¥91,400	EXA146084S4 ¥97,400	EXA147284S4 ¥111,000
		シェルフキット		EXSK1424S1 ¥9,500	EXSK1430S1 ¥11,900	EXSK1436S1 ¥12,800	EXSK1442S1 ¥15,100	EXSK1448S1 ¥15,900	EXSK1454S1 ¥18,500	EXSK1460S1 ¥20,000	EXSK1472S1 ¥23,400
耐荷重/1段あたり			365kg								275kg

《奥行》 460mm (4段) ソリッド	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,778	
		1,630	4段	EXA182464S4 ¥52,600	EXA183064S4 ¥62,200	EXA183664S4 ¥65,800	EXA184264S4 ¥75,000	EXA184864S4 ¥78,200	EXA185464S4 ¥88,600	EXA186064S4 ¥94,600	EXA187264S4 ¥108,200
		1,830	4段	EXA182472S4 ¥52,800	EXA183072S4 ¥62,400	EXA183672S4 ¥66,000	EXA184272S4 ¥75,200	EXA184872S4 ¥78,400	EXA185472S4 ¥88,800	EXA186072S4 ¥94,800	EXA187272S4 ¥108,400
		2,140	4段	EXA182484S4 ¥55,400	EXA183084S4 ¥65,000	EXA183684S4 ¥68,600	EXA184284S4 ¥77,800	EXA184884S4 ¥81,000	EXA185484S4 ¥91,400	EXA186084S4 ¥97,400	EXA187284S4 ¥111,000
	シェルフキット		EXSK1824S1 ¥9,500	EXSK1830S1 ¥11,900	EXSK1836S1 ¥12,800	EXSK1842S1 ¥15,100	EXSK1848S1 ¥15,900	EXSK1854S1 ¥18,500	EXSK1860S1 ¥20,000	EXSK1872S1 ¥23,400	
			耐荷重/1段あたり								
			365kg								275kg

《奥行》 540mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,778
	1,630	4段	EXA212464S4	EXA213064S4	EXA213664S4	EXA214264S4	EXA214864S4	EXA215464S4	EXA216064S4	EXA217264S4
			¥57,100	¥68,300	¥72,700	¥82,700	¥88,700	¥99,500	¥106,700	¥122,300
	1,830	4段	EXA212472S4	EXA213072S4	EXA213672S4	EXA214272S4	EXA214872S4	EXA215472S4	EXA216072S4	EXA217272S4
			¥57,400	¥68,600	¥73,000	¥83,000	¥89,000	¥99,800	¥107,000	¥122,600
2,140	4段	EXA212484S4	EXA213084S4	EXA213684S4	EXA214284S4	EXA214884S4	EXA215484S4	EXA216084S4	EXA217284S4	
		¥59,600	¥70,800	¥75,200	¥85,200	¥91,200	¥102,000	¥109,200	¥124,800	
	シェルフキット		EXSK2124S1	EXSK2130S1	EXSK2136S1	EXSK2142S1	EXSK2148S1	EXSK2154S1	EXSK2160S1	EXSK2172S1
¥10,500			¥13,300	¥14,400	¥16,900	¥18,400	¥21,100	¥22,900	¥26,800	
耐荷重/1段あたり			365kg							275kg

《奥行》 610mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,778	
	1,630 4段		EXA242464S4	EXA243064S4	EXA243664S4	EXA244264S4	EXA244864S4	EXA245464S4	EXA246064S4	EXA247264S4	
			¥59,500	¥72,300	¥75,500	¥85,500	¥91,900	¥101,500	¥108,700	¥124,700	
		1,830 4段		EXA242472S4	EXA243072S4	EXA243672S4	EXA244272S4	EXA244872S4	EXA245472S4	EXA246072S4	EXA247272S4
				¥59,800	¥72,600	¥75,800	¥85,800	¥92,200	¥101,800	¥109,000	¥125,000
2,140 4段		EXA242484S4	EXA243084S4	EXA243684S4	EXA244284S4	EXA244884S4	EXA245484S4	EXA246084S4	EXA247284S4		
		¥62,200	¥75,000	¥78,200	¥88,200	¥94,600	¥104,200	¥111,400	¥127,400		
	シェルフキット		EXSK2424S1	EXSK2430S1	EXSK2436S1	EXSK2442S1	EXSK2448S1	EXSK2454S1	EXSK2460S1	EXSK2472S1	
			¥11,100	¥14,300	¥15,100	¥17,600	¥19,200	¥21,600	¥23,400	¥27,400	
耐荷重/1段あたり			365kg							275kg	

固定追加ユニット（延長接続）4段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,778
	1,630	4段	EXA142464V4	EXA143064V4	EXA143664V4	EXA144264V4	EXA144864V4	EXA145464V4	EXA146064V4	EXA147264V4
			¥49,800	¥59,400	¥63,000	¥72,200	¥75,800	¥85,000	¥91,400	¥103,800
	1,830	4段	EXA142472V4	EXA143072V4	EXA143672V4	EXA144272V4	EXA144872V4	EXA145472V4	EXA146072V4	EXA147272V4
		¥50,000	¥59,600	¥63,200	¥72,400	¥76,000	¥85,200	¥91,600	¥104,000	
2,140	4段	EXA142484V4	EXA143084V4	EXA143684V4	EXA144284V4	EXA144884V4	EXA145484V4	EXA146084V4	EXA147284V4	
		¥52,600	¥62,200	¥65,800	¥75,000	¥78,600	¥87,800	¥94,200	¥106,600	
	シェルフキット		EXSK1424V1	EXSK1430V1	EXSK1436V1	EXSK1442V1	EXSK1448V1	EXSK1454V1	EXSK1460V1	EXSK1472V1
			¥8,800	¥11,200	¥12,100	¥14,400	¥15,300	¥17,600	¥19,200	¥22,300
耐荷重/1段あたり			365kg							275kg

《奥行》 460mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,778
	1,630	4段	EXA182464V4	EXA183064V4	EXA183664V4	EXA184264V4	EXA184864V4	EXA185464V4	EXA186064V4	EXA187264V4
			¥49,800	¥59,400	¥63,000	¥72,200	¥75,800	¥85,000	¥91,400	¥103,800
	1,830	4段	EXA182472V4	EXA183072V4	EXA183672V4	EXA184272V4	EXA184872V4	EXA185472V4	EXA186072V4	EXA187272V4
			¥50,000	¥59,600	¥63,200	¥72,400	¥76,000	¥85,200	¥91,600	¥104,000
2,140	4段	EXA182484V4	EXA183084V4	EXA183684V4	EXA184284V4	EXA184884V4	EXA185484V4	EXA186084V4	EXA187284V4	
		¥52,600	¥62,200	¥65,800	¥75,000	¥78,600	¥87,800	¥94,200	¥106,600	
	シェルフキット		EXSK1824V1	EXSK1830V1	EXSK1836V1	EXSK1842V1	EXSK1848V1	EXSK1854V1	EXSK1860V1	EXSK1872V1
			¥8,800	¥11,200	¥12,100	¥14,400	¥15,300	¥17,600	¥19,200	¥22,300
耐荷重/1段あたり			365kg							275kg

《奥行》 540mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,778
	1,630	4段	EXA212464V4	EXA213064V4	EXA213664V4	EXA214264V4	EXA214864V4	EXA215464V4	EXA216064V4	EXA217264V4
			¥55,100	¥65,100	¥69,100	¥80,300	¥84,700	¥94,700	¥102,300	¥116,700
	1,830	4段	EXA212472V4	EXA213072V4	EXA213672V4	EXA214272V4	EXA214872V4	EXA215472V4	EXA216072V4	EXA217272V4
			¥55,400	¥65,400	¥69,400	¥80,600	¥85,000	¥95,000	¥102,600	¥117,000
2,140	4段	EXA212484V4	EXA213084V4	EXA213684V4	EXA214284V4	EXA214884V4	EXA215484V4	EXA216084V4	EXA217284V4	
		¥57,600	¥67,600	¥71,600	¥82,800	¥87,200	¥97,200	¥104,800	¥119,200	
	シェルフキット		EXSK2124V1	EXSK2130V1	EXSK2136V1	EXSK2142V1	EXSK2148V1	EXSK2154V1	EXSK2160V1	EXSK2172V1
			¥10,000	¥12,500	¥13,500	¥16,300	¥17,400	¥19,900	¥21,800	¥25,400
耐荷重/1段あたり			365kg							275kg

《奥行》 610mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,778	
	1,630	4段	EXA242464V4 ¥58,700	EXA243064V4 ¥69,100	EXA243664V4 ¥72,300	EXA244264V4 ¥81,500	EXA244864V4 ¥87,500	EXA245464V4 ¥95,900	EXA246064V4 ¥103,100	EXA247264V4 ¥118,300	
	1,830	4段	EXA242472V4 ¥59,000	EXA243072V4 ¥69,400	EXA243672V4 ¥72,600	EXA244272V4 ¥81,800	EXA244872V4 ¥87,800	EXA245472V4 ¥96,200	EXA246072V4 ¥103,400	EXA247272V4 ¥118,600	
	2,140	4段	EXA242484V4 ¥61,400	EXA243084V4 ¥71,800	EXA243684V4 ¥75,000	EXA244284V4 ¥84,200	EXA244884V4 ¥90,200	EXA245484V4 ¥98,600	EXA246084V4 ¥105,800	EXA247284V4 ¥121,000	
		シェルフキット		EXSK2424V1 ¥10,900	EXSK2430V1 ¥13,500	EXSK2436V1 ¥14,300	EXSK2442V1 ¥16,600	EXSK2448V1 ¥18,100	EXSK2454V1 ¥20,200	EXSK2460V1 ¥22,000	EXSK2472V1 ¥25,800
耐荷重/1段あたり			365kg								275kg

固定コーナーユニット (L字接続) 4段

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	585	740	890	1,045	1,195	1,350	1,500
	1,630	4段	EXC142464S4	EXC143064S4	EXC143664S4	EXC144264S4	EXC144864S4	EXC145464S4	EXC146064S4
			¥56,600	¥66,200	¥69,800	¥79,000	¥82,200	¥92,600	¥98,600
	1,830	4段	EXC142472S4	EXC143072S4	EXC143672S4	EXC144272S4	EXC144872S4	EXC145472S4	EXC146072S4
			¥56,800	¥66,400	¥70,000	¥79,200	¥82,400	¥92,800	¥98,800
2,140	4段	EXC142484S4	EXC143084S4	EXC143684S4	EXC144284S4	EXC144884S4	EXC145484S4	EXC146084S4	
		¥59,400	¥69,000	¥72,600	¥81,800	¥85,000	¥95,400	¥101,400	
	シェルフキット		EXSK1424S1	EXSK1430S1	EXSK1436S1	EXSK1442S1	EXSK1448S1	EXSK1454S1	EXSK1460S1
			¥9,500	¥11,900	¥12,800	¥15,100	¥15,900	¥18,500	¥20,000
耐荷重/1段あたり			365kg						

《奥行》 460mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	585	740	890	1,045	1,195	1,350	1,500
	1,630	4段	EXC182464S4	EXC183064S4	EXC183664S4	EXC184264S4	EXC184864S4	EXC185464S4	EXC186064S4
			¥56,600	¥66,200	¥69,800	¥79,000	¥82,200	¥92,600	¥98,600
	1,830	4段	EXC182472S4	EXC183072S4	EXC183672S4	EXC184272S4	EXC184872S4	EXC185472S4	EXC186072S4
			¥56,800	¥66,400	¥70,000	¥79,200	¥82,400	¥92,800	¥98,800
2,140	4段	EXC182484S4	EXC183084S4	EXC183684S4	EXC184284S4	EXC184884S4	EXC185484S4	EXC186084S4	
		¥59,400	¥69,000	¥72,600	¥81,800	¥85,000	¥95,400	¥101,400	
	シェルフキット	EXSK1824S1	EXSK1830S1	EXSK1836S1	EXSK1842S1	EXSK1848S1	EXSK1854S1	EXSK1860S1	
		¥9,500	¥11,900	¥12,800	¥15,100	¥15,900	¥18,500	¥20,000	
耐荷重/1段あたり			365kg						

《奥行》 540mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	585	740	890	1,045	1,195	1,350	1,500
	1,630	4段	EXC212464S4	EXC213064S4	EXC213664S4	EXC214264S4	EXC214864S4	EXC215464S4	EXC216064S4
			¥61,100	¥72,300	¥76,700	¥86,700	¥92,700	¥103,500	¥110,700
	1,830	4段	EXC212472S4	EXC213072S4	EXC213672S4	EXC214272S4	EXC214872S4	EXC215472S4	EXC216072S4
			¥61,400	¥72,600	¥77,000	¥87,000	¥93,000	¥103,800	¥111,000
2,140	4段	EXC212484S4	EXC213084S4	EXC213684S4	EXC214284S4	EXC214884S4	EXC215484S4	EXC216084S4	
		¥63,600	¥74,800	¥79,200	¥89,200	¥95,200	¥106,000	¥113,200	
	シェルフキット	EXSK2124S1	EXSK2130S1	EXSK2136S1	EXSK2142S1	EXSK2148S1	EXSK2154S1	EXSK2160S1	
		¥10,500	¥13,300	¥14,400	¥16,900	¥18,400	¥21,100	¥22,900	
耐荷重/1段あたり			365kg						

《奥行》 610mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	585	740	890	1,045	1,195	1,350	1,500
	1,630	4段	EXC242464S4	EXC243064S4	EXC243664S4	EXC244264S4	EXC244864S4	EXC245464S4	EXC246064S4
			¥63,500	¥76,300	¥79,500	¥89,500	¥95,900	¥105,500	¥112,700
	1,830	4段	EXC242472S4	EXC243072S4	EXC243672S4	EXC244272S4	EXC244872S4	EXC245472S4	EXC246072S4
			¥63,800	¥76,600	¥79,800	¥89,800	¥96,200	¥105,800	¥113,000
2,140	4段	EXC242484S4	EXC243084S4	EXC243684S4	EXC244284S4	EXC244884S4	EXC245484S4	EXC246084S4	
		¥66,200	¥79,000	¥82,200	¥92,200	¥98,600	¥108,200	¥115,400	
	シェルフキット	EXSK2424S1	EXSK2430S1	EXSK2436S1	EXSK2442S1	EXSK2448S1	EXSK2454S1	EXSK2460S1	
		¥11,100	¥14,300	¥15,100	¥17,600	¥19,200	¥21,600	¥23,400	
耐荷重/1段あたり			365ka						

固定コーナーユニット (L字接続) 4段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	585	740	890	1,045	1,195	1,350	1,500
	1,630	4段	EXC142464V4 ¥53,800	EXC143064V4 ¥63,400	EXC143664V4 ¥67,000	EXC144264V4 ¥76,200	EXC144864V4 ¥79,800	EXC145464V4 ¥89,000	EXC146064V4 ¥95,400
	1,830	4段	EXC142472V4 ¥54,000	EXC143072V4 ¥63,600	EXC143672V4 ¥67,200	EXC144272V4 ¥76,400	EXC144872V4 ¥80,000	EXC145472V4 ¥89,200	EXC146072V4 ¥95,600
	2,140	4段	EXC142484V4 ¥56,600	EXC143084V4 ¥66,200	EXC143684V4 ¥69,800	EXC144284V4 ¥79,000	EXC144884V4 ¥82,600	EXC145484V4 ¥91,800	EXC146084V4 ¥98,200
		シェルフキット		EXSK1424V1 ¥8,800	EXSK1430V1 ¥11,200	EXSK1436V1 ¥12,100	EXSK1442V1 ¥14,400	EXSK1448V1 ¥15,300	EXSK1454V1 ¥17,600
耐荷重/1段あたり			365kg						

《奥行》 460mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)間口(mm)		585	740	890	1,045	1,195	1,350	1,500	
		1,630	4段	EXC182464V4 ¥53,800	EXC183064V4 ¥63,400	EXC183664V4 ¥67,000	EXC184264V4 ¥76,200	EXC184864V4 ¥79,800	EXC185464V4 ¥89,000	EXC186064V4 ¥95,400
		1,830	4段	EXC182472V4 ¥54,000	EXC183072V4 ¥63,600	EXC183672V4 ¥67,200	EXC184272V4 ¥76,400	EXC184872V4 ¥80,000	EXC185472V4 ¥89,200	EXC186072V4 ¥95,600
		2,140	4段	EXC182484V4 ¥56,600	EXC183084V4 ¥66,200	EXC183684V4 ¥69,800	EXC184284V4 ¥79,000	EXC184884V4 ¥82,600	EXC185484V4 ¥91,800	EXC186084V4 ¥98,200
	シェルフキット		EXSK1824V1 ¥8,800	EXSK1830V1 ¥11,200	EXSK1836V1 ¥12,100	EXSK1842V1 ¥14,400	EXSK1848V1 ¥15,300	EXSK1854V1 ¥17,600	EXSK1860V1 ¥19,200	
耐荷重/1段あたり			365kg							

《奥行》 540mm (4段) ベンチ	高さ(mm)	間口(mm)	585	740	890	1,045	1,195	1,350	1,500
	1,630	4段	EXC212464V4	EXC213064V4	EXC213664V4	EXC214264V4	EXC214864V4	EXC215464V4	EXC216064V4
			¥59,100	¥69,100	¥73,100	¥84,300	¥88,700	¥98,700	¥106,300
	1,830	4段	EXC212472V4	EXC213072V4	EXC213672V4	EXC214272V4	EXC214872V4	EXC215472V4	EXC216072V4
			¥59,400	¥69,400	¥73,400	¥84,600	¥89,000	¥99,000	¥106,600
2,140	4段	EXC212484V4	EXC213084V4	EXC213684V4	EXC214284V4	EXC214884V4	EXC215484V4	EXC216084V4	
		¥61,600	¥71,600	¥75,600	¥86,800	¥91,200	¥101,200	¥108,800	
	シェルフキット		EXSK2124V1	EXSK2130V1	EXSK2136V1	EXSK2142V1	EXSK2148V1	EXSK2154V1	EXSK2160V1
			¥10,000	¥12,500	¥13,500	¥16,300	¥17,400	¥19,900	¥21,800
耐荷重/1段あたり			365kg						

《奥行》 610mm (4段) ベンチ	高さ(mm)間口(mm)		585	740	890	1,045	1,195	1,350	1,500
	1,630	4段	EXC242464V4 ¥62,700	EXC243064V4 ¥73,100	EXC243664V4 ¥76,300	EXC244264V4 ¥85,500	EXC244864V4 ¥91,500	EXC245464V4 ¥99,900	EXC246064V4 ¥107,100
	1,830	4段	EXC242472V4 ¥63,000	EXC243072V4 ¥73,400	EXC243672V4 ¥76,600	EXC244272V4 ¥85,800	EXC244872V4 ¥91,800	EXC245472V4 ¥100,200	EXC246072V4 ¥107,400
	2,140	4段	EXC242484V4 ¥65,400	EXC243084V4 ¥75,800	EXC243684V4 ¥79,000	EXC244284V4 ¥88,200	EXC244884V4 ¥94,200	EXC245484V4 ¥102,600	EXC246084V4 ¥109,800
	シェルフキット		EXSK2424V1 ¥10,900	EXSK2430V1 ¥13,500	EXSK2436V1 ¥14,300	EXSK2442V1 ¥16,600	EXSK2448V1 ¥18,100	EXSK2454V1 ¥20,200	EXSK2460V1 ¥22,000
耐荷重/1段あたり			365kg						

可動ユニット **4段**

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 460mm/540mm/610mm ※プレミアムキャスターを使用

《奥行》 460mm (4段) ソリッド	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520
	1,778	4段	EXMU182470S4 ¥110,400	EXMU183070S4 ¥120,000	EXMU183670S4 ¥123,600	EXMU184270S4 ¥132,800	EXMU184870S4 ¥136,000	EXMU185470S4 ¥146,400	EXMU186070S4 ¥152,400
	1,980	4段	EXMU182478S4 ¥111,200	EXMU183078S4 ¥120,800	EXMU183678S4 ¥124,400	EXMU184278S4 ¥133,600	EXMU184878S4 ¥136,800	EXMU185478S4 ¥147,200	EXMU186078S4 ¥153,200
	シェルフキット		EXSK1824S1 ¥9,500	EXSK1830S1 ¥11,900	EXSK1836S1 ¥12,800	EXSK1842S1 ¥15,100	EXSK1848S1 ¥15,900	EXSK1854S1 ¥18,500	EXSK1860S1 ¥20,000
耐荷重/1台あたり			340kg						

《奥行》 540mm (4段) ソリッド	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520
	1,778	4段	EXMU212470S4 ¥115,200	EXMU213070S4 ¥126,400	EXMU213670S4 ¥130,800	EXMU214270S4 ¥140,800	EXMU214870S4 ¥146,800	EXMU215470S4 ¥157,600	EXMU216070S4 ¥164,800
	1,980	4段	EXMU212478S4 ¥115,800	EXMU213078S4 ¥127,000	EXMU213678S4 ¥131,400	EXMU214278S4 ¥141,400	EXMU214878S4 ¥147,400	EXMU215478S4 ¥158,200	EXMU216078S4 ¥165,400
	シェルフキット		EXSK2124S1 ¥10,500	EXSK2130S1 ¥13,300	EXSK2136S1 ¥14,400	EXSK2142S1 ¥16,900	EXSK2148S1 ¥18,400	EXSK2154S1 ¥21,100	EXSK2160S1 ¥22,900
耐荷重/1台あたり			340kg						

《奥行》 610mm (4段) ソリッド	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520
	1,778	4段	EXMU242470S4 ¥117,800	EXMU243070S4 ¥130,600	EXMU243670S4 ¥133,800	EXMU244270S4 ¥143,800	EXMU244870S4 ¥150,200	EXMU245470S4 ¥159,800	EXMU246070S4 ¥167,000
	1,980	4段	EXMU242478S4 ¥118,400	EXMU243078S4 ¥131,200	EXMU243678S4 ¥134,400	EXMU244278S4 ¥144,400	EXMU244878S4 ¥150,800	EXMU245478S4 ¥160,400	EXMU246078S4 ¥167,600
	シェルフキット		EXSK2424S1 ¥11,100	EXSK2430S1 ¥14,300	EXSK2436S1 ¥15,100	EXSK2442S1 ¥17,600	EXSK2448S1 ¥19,200	EXSK2454S1 ¥21,600	EXSK2460S1 ¥23,400
耐荷重/1台あたり			340kg						

固定中間キット (U字接続)

シェルフプレート: **ソリッド型** **ベンチ型**

※ U字接続の中間キットです。
シェルフキット+コーナーコネクタの1段セットです。

中間キット ソリッド	奥行(mm)	間口(mm)	561	712	864	1,019	1,169	1,324	1,474
	360		EXSK1424S1C ¥11,500	EXSK1430S1C ¥13,900	EXSK1436S1C ¥14,800	EXSK1442S1C ¥17,100	EXSK1448S1C ¥17,900	EXSK1454S1C ¥20,500	EXSK1460S1C ¥22,000
	460		EXSK1824S1C ¥11,500	EXSK1830S1C ¥13,900	EXSK1836S1C ¥14,800	EXSK1842S1C ¥17,100	EXSK1848S1C ¥17,900	EXSK1854S1C ¥20,500	EXSK1860S1C ¥22,000
	540		EXSK2124S1C ¥12,500	EXSK2130S1C ¥15,300	EXSK2136S1C ¥16,400	EXSK2142S1C ¥18,900	EXSK2148S1C ¥20,400	EXSK2154S1C ¥23,100	EXSK2160S1C ¥24,900
	610		EXSK2424S1C ¥13,100	EXSK2430S1C ¥16,300	EXSK2436S1C ¥17,100	EXSK2442S1C ¥19,600	EXSK2448S1C ¥21,200	EXSK2454S1C ¥23,600	EXSK2460S1C ¥25,400
耐荷重/1段あたり			365kg						

中間キット ベンチ	奥行(mm)	間口(mm)	561	712	864	1,019	1,169	1,324	1,474
	360		EXSK1424V1C ¥10,800	EXSK1430V1C ¥13,200	EXSK1436V1C ¥14,100	EXSK1442V1C ¥16,400	EXSK1448V1C ¥17,300	EXSK1454V1C ¥19,600	EXSK1460V1C ¥21,200
	460		EXSK1824V1C ¥10,800	EXSK1830V1C ¥13,200	EXSK1836V1C ¥14,100	EXSK1842V1C ¥16,400	EXSK1848V1C ¥17,300	EXSK1854V1C ¥19,600	EXSK1860V1C ¥21,200
	540		EXSK2124V1C ¥12,000	EXSK2130V1C ¥14,500	EXSK2136V1C ¥15,500	EXSK2142V1C ¥18,300	EXSK2148V1C ¥19,400	EXSK2154V1C ¥21,900	EXSK2160V1C ¥23,800
	610		EXSK2424V1C ¥12,900	EXSK2430V1C ¥15,500	EXSK2436V1C ¥16,300	EXSK2442V1C ¥18,600	EXSK2448V1C ¥20,100	EXSK2454V1C ¥22,200	EXSK2460V1C ¥24,000
耐荷重/1段あたり			365kg						

可動ユニット **4段**シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 460mm/540mm/610mm ※プレミアムキャスターを使用

《奥行》 460mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520
	1,778	4段	EXMU182470V4 ¥107,600	EXMU183070V4 ¥117,200	EXMU183670V4 ¥120,800	EXMU184270V4 ¥130,000	EXMU184870V4 ¥133,600	EXMU185470V4 ¥142,800	EXMU186070V4 ¥149,200
	1,980	4段	EXMU182478V4 ¥108,400	EXMU183078V4 ¥118,000	EXMU183678V4 ¥121,600	EXMU184278V4 ¥130,800	EXMU184878V4 ¥134,400	EXMU185478V4 ¥143,600	EXMU186078V4 ¥150,000
	シェルフキット 		EXSK1824V1 ¥8,800	EXSK1830V1 ¥11,200	EXSK1836V1 ¥12,100	EXSK1842V1 ¥14,400	EXSK1848V1 ¥15,300	EXSK1854V1 ¥17,600	EXSK1860V1 ¥19,200
耐荷重/1台あたり			340kg						


《奥行》 540mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520
	1,778	4段	EXMU212470V4 ¥113,200	EXMU213070V4 ¥123,200	EXMU213670V4 ¥127,200	EXMU214270V4 ¥138,400	EXMU214870V4 ¥142,800	EXMU215470V4 ¥152,800	EXMU216070V4 ¥160,400
	1,980	4段	EXMU212478V4 ¥113,800	EXMU213078V4 ¥123,800	EXMU213678V4 ¥127,800	EXMU214278V4 ¥139,000	EXMU214878V4 ¥143,400	EXMU215478V4 ¥153,400	EXMU216078V4 ¥161,000
	シェルフキット 		EXSK2124V1 ¥10,000	EXSK2130V1 ¥12,500	EXSK2136V1 ¥13,500	EXSK2142V1 ¥16,300	EXSK2148V1 ¥17,400	EXSK2154V1 ¥19,900	EXSK2160V1 ¥21,800
耐荷重/1台あたり			340kg						

《奥行》 610mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520
	1,778	4段	EXMU242470V4 ¥117,000	EXMU243070V4 ¥127,400	EXMU243670V4 ¥130,600	EXMU244270V4 ¥139,800	EXMU244870V4 ¥145,800	EXMU245470V4 ¥154,200	EXMU246070V4 ¥161,400
	1,980	4段	EXMU242478V4 ¥117,600	EXMU243078V4 ¥128,000	EXMU243678V4 ¥131,200	EXMU244278V4 ¥140,400	EXMU244878V4 ¥146,400	EXMU245478V4 ¥154,800	EXMU246078V4 ¥162,000
	シェルフキット 		EXSK2424V1 ¥10,900	EXSK2430V1 ¥13,500	EXSK2436V1 ¥14,300	EXSK2442V1 ¥16,600	EXSK2448V1 ¥18,100	EXSK2454V1 ¥20,200	EXSK2460V1 ¥22,000
耐荷重/1台あたり			340kg						

ポストキット

固定式/可動式(キャスター付き)

ポストキット 固定式 	奥行(mm)	高さ(mm)	360	460	540	610
	1,630		EXPK1464 ¥14,600	EXPK1864 ¥14,600	EXPK2164 ¥15,100	EXPK2464 ¥15,100
	1,830		EXPK1472 ¥14,800	EXPK1872 ¥14,800	EXPK2172 ¥15,400	EXPK2472 ¥15,400
	2,140		EXPK1484 ¥17,400	EXPK1884 ¥17,400	EXPK2184 ¥17,600	EXPK2484 ¥17,800

ポストキット 可動式 	奥行(mm)	高さ(mm)	460	540	610
	1,778		EXMPK1870R ¥36,200	EXMPK2170R ¥36,600	EXMPK2470R ¥36,700
	1,980		EXMPK1878R ¥36,600	EXMPK2178R ¥36,900	EXMPK2478R ¥37,000

キャスター 直径 127mm 	
品番/価格	CSCWB ¥10,900
ロック機能	●

プレミアムキャスター: ケーシングはナイロン製。湿気のある場所、冷蔵庫、冷凍室などでの使用に適しています。