

Camshelving®

PREMIUM SERIES (P仕様・N仕様)

カムシェルビング プレミアムシリーズ

StoreSafe
STORE FRESH

食品を安全に
保管・運搬



食器洗浄機による
洗浄可

HACCP



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

シェルフシステムの新時代を切り拓いたフラッグシップモデルです。さまざまな条件下で証明される耐環境性や確かな耐久性は従来のシェルフの常識を覆してきました。キャンブロのシェルフへの理想が生んだ革新的な技術とデザインでカムシェルビングは世界のスタンダードへ。

■ パーツ P仕様とN仕様で、形状が異なるパーツと共通パーツがあります

ポスト

長さの選択で棚の高さが決まります。アジャスト脚の付いた固定ユニット用と、キャスター付きの可動ユニット用があります。鋼鉄製パイプの芯材をポリプロピレンで錆込み成型しています。P仕様・N仕様：形状が異なります

ポストコネクタ


長さの選択で棚の奥行きが決まります。2本のポストを上下でつなぐの、上部用と下部用がセットになっています。

P仕様



ポストコネクタ形状：太い

N仕様



ポストコネクタ形状：細い
(同じ強度を保ちながらスリムな形状に)

可動ポスト
固定ポスト

キャスター

可動ユニット用のキャスターです。(ブレーキ付)



P仕様
・打ち込み式



N仕様
・ねじ込み式

P仕様・N仕様：共通パーツ


シェルフプレート

取り付け取り外し、洗浄が容易な棚板です。通気性の良いベンチとフラットな表面のソリッドの2タイプがあります。



トラバース

長さの選択で棚の間口が決まります。シェルフプレートを支える棚板受けです。鋼鉄製パイプの芯材をポリプロピレンで錆込み成型しています。ポストへの取り付けも簡単です。



コーナーコネクタセット

2つの棚をL字型やU字型につなげるときに使用する接続パーツです。



■ キット P仕様とN仕様で、形状が異なるキットと共通キットがあります

固定ポストキット

固定ポスト2本と上下のポストコネクタを組み合わせたキット

PとNで仕様が異なりますが、片方がP、もう片方がNでも組み立てることが可能です。



互換性あり

可動ポストキット (キャスター付き)

可動ポスト2本と上下のポストコネクタ、ブレーキ付きキャスター2個を組み合わせたキット

PとNで仕様が異なります。片方がP、もう片方がNでの組み立てはできません。(キャスターの違いにより棚受け等の高さが若干異なるため)




互換性なし

P仕様・N仕様：共通キット

シェルフキット

トラバース2本とシェルフプレート(ベンチまたはソリッド)を組み合わせたキット



ベンチシェルフキット



ソリッドシェルフキット

■ ユニット

シェルフの高さにより、
従来製品（P仕様）と新製品（N仕様）の
2つの仕様があります。

※間口のバリエーションはP、N仕様共通です。

固定ユニット（4段）

単位/mm	高さ	仕様
奥行 360	820	P
	1430	P
	1630	P
	1830	P
	2140	P
奥行 460	820	P
	1430	P
	1630	N
	1830	N
	2140	P
奥行 540	820	P
	1430	P
	1630	N
	1830	N
	2140	P
奥行 610	820	P
	1430	P
	1630	N
	1830	N
	2140	P

可動ユニット（4段）

単位/mm	高さ	仕様
奥行 460	890	P
	1500	P
	1720	N
	1920	N
	890	P
奥行 540	890	P
	1500	P
	1720	N
	1920	N
	890	P
奥行 610	890	P
	1500	P
	1720	N
	1920	N
	890	P

※N仕様は高さ1720mmと1920mmのみ


※N仕様は高さ1630mmと1830mmのみ
※N仕様は奥行360の設定がない

ユニットの間口サイズ

間口の実寸法			
固定 基本ユニット	固定 追加ユニット (延長接続)	固定 コーナーユニット (L字接続)	固定 中間ユニット (U字接続)
610mm	566mm	584mm	558mm
760mm	716mm	734mm	708mm
910mm	866mm	884mm	858mm
1070mm	1026mm	1044mm	1018mm
1220mm	1176mm	1194mm	1168mm
1380mm	1336mm	—	—
1520mm	1476mm	—	—
1820mm	1776mm	—	—


シェルフ間隔とダブテイルのポジション数

ポスト1本のポジション数			
固定式		可動式	
ポストの高さ	数	ポストの高さ	数
820mm	6	890mm	6
1430mm	12	1500mm	12
1630mm	14	1720mm	14
1830mm	16	1920mm	16
2140mm	19	—	—



固定基本ユニット（2段/4段）

固定ポストキット2個と
段数に応じたシェルフ
キットのセットです。



可動ユニット（2段/4段）

可動ポストキット（キャス
ター付き）2個と段数に
応じたシェルフキットの
セットです。



固定追加ユニット（延長接続）（2段/4段）



固定基本ユニットとの接続に必要なポストキット1個と
段数に応じたシェルフキットのセットです。

固定コーナーユニット（L字接続）（2段/4段）

固定基本ユニットとの接続に必要なポストキット1個と
段数に応じたシェルフキット、コーナーコネクタの
セットです。



延長接続

固定基本ユニットのポストに固定追加ユニットのトラ
バースを接続します。



L字接続



固定基本ユニットのトラバースにコーナーコネクタを用
いて固定コーナーユニットのトラバースを接続します。



※コーナーコネクタで接
続するトラバースは間口
1220mm以下のものを
お勧めします。

※L字接続は固定コー
ーユニットの耐荷重性能
が低下します。

U字接続



固定基本ユニット
2台のそれぞれの
トラバースに、コー
ーコネクタを用
いて固定中間キ
ットのトラバース
を接続します。

※コーナーコネクタで
接続するトラバースは
間口1220mm以下の
ものを勧めします。

■ アクセサリ 強度アップや利便性向上、安全対策に

ダネジスタンド

- 最下段のトラバースを支えます。シェルフの耐荷
重を454Kgまでアップします。
- 間口1380mm以上のシェルフでのご使用をお
すすめします。



シェルフレール

シングルサイドレールキット（間口）
シングルエンドレールキット（奥行）

- 載せてあるものがシェルフから落下しないよう
保護します。
- 可動ユニットに最適です。



耐震フット

- 地震対策のために、ポストを床にボルトで留め、
固定するパーツです。
- 床留め用ボルトは含まれていません。



ウォールファスナー

- 地震対策のために、ユニット
を壁にボルトで留め、固定す
るパーツです。
- 壁留め用ボルトは含まれていません。



IDタグ

- トラバースに簡単にはまり、
保管物の管理に役立ちます。
- PVC製/150mmと80mmの
2種類



ドーナツ型バンパー

- 可動ユニットのポストやキャ
スターを保護します。
- 直径90mm



固定基本ユニット 4段

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

P : プレミアムシリーズ (P仕様)

N : プレミアムシリーズ (N仕様)

《奥行》 360mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,430 P	4段	CPU142456S4 ¥80,700	CPU143056S4 ¥91,600	CPU143656S4 ¥98,200	CPU144256S4 ¥110,800	CPU144856S4 ¥115,000	CPU145456S4 ¥127,500	CPU146056S4 ¥136,300	CPU147256S4 ¥152,800
	1,630 P	4段	CPU142464S4 ¥83,900	CPU143064S4 ¥94,500	CPU143664S4 ¥101,000	CPU144264S4 ¥113,700	CPU144864S4 ¥117,900	CPU145464S4 ¥130,500	CPU146064S4 ¥139,500	CPU147264S4 ¥155,700
	1,830 P	4段	CPU142472S4 ¥84,600	CPU143072S4 ¥95,500	CPU143672S4 ¥101,800	CPU144272S4 ¥114,400	CPU144872S4 ¥118,600	CPU145472S4 ¥131,300	CPU146072S4 ¥140,200	CPU147272S4 ¥156,700
	2,140 P	4段	CPU142484S4 ¥90,500	CPU143084S4 ¥101,400	CPU143684S4 ¥107,700	CPU144284S4 ¥120,400	CPU144884S4 ¥124,500	CPU145484S4 ¥137,100	CPU146084S4 ¥146,000	CPU147284S4 ¥162,500
	シェルフキット		CPSK1424S1 ¥12,000	CPSK1430S1 ¥14,600	CPSK1436S1 ¥16,300	CPSK1442S1 ¥19,300	CPSK1448S1 ¥20,300	CPSK1454S1 ¥23,600	CPSK1460S1 ¥25,800	CPSK1472S1 ¥30,000
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《奥行》 460mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,430	4段 P	CPU182456S4 ¥80,700	CPU183056S4 ¥91,600	CPU183656S4 ¥98,200	CPU184256S4 ¥110,800	CPU184856S4 ¥115,000	CPU185456S4 ¥127,500	CPU186056S4 ¥136,300	CPU187256S4 ¥152,800
	1,630	4段 N	CPU182464S4N ¥83,900	CPU183064S4N ¥94,500	CPU183664S4N ¥101,000	CPU184264S4N ¥113,700	CPU184864S4N ¥117,900	CPU185464S4N ¥130,500	CPU186064S4N ¥139,500	CPU187264S4N ¥155,700
	1,830	4段 N	CPU182472S4N ¥84,600	CPU183072S4N ¥95,500	CPU183672S4N ¥101,800	CPU184272S4N ¥114,400	CPU184872S4N ¥118,600	CPU185472S4N ¥131,300	CPU186072S4N ¥140,200	CPU187272S4N ¥156,700
	2,140	4段 P	CPU182484S4 ¥90,500	CPU183084S4 ¥101,400	CPU183684S4 ¥107,700	CPU184284S4 ¥120,400	CPU184884S4 ¥124,500	CPU185484S4 ¥137,100	CPU186084S4 ¥146,000	CPU187284S4 ¥162,500
	シェルフキット		CPSK1824S1 ¥12,000	CPSK1830S1 ¥14,600	CPSK1836S1 ¥16,300	CPSK1842S1 ¥19,300	CPSK1848S1 ¥20,300	CPSK1854S1 ¥23,600	CPSK1860S1 ¥25,800	CPSK1872S1 ¥30,000
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《奥行》 540mm (4段) ソリッド 	高さ(mm) / 間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,430 P 4段	CPU212456S4 ¥87,100	CPU213056S4 ¥100,100	CPU213656S4 ¥107,800	CPU214256S4 ¥121,600	CPU214856S4 ¥128,000	CPU215456S4 ¥141,800	CPU216056S4 ¥151,300	CPU217256S4 ¥171,100
	1,630 N 4段	CPU212464S4N ¥90,000	CPU213064S4N ¥103,200	CPU213664S4N ¥110,800	CPU214264S4N ¥124,500	CPU214864S4N ¥131,200	CPU215464S4N ¥144,700	CPU216064S4N ¥154,200	CPU217264S4N ¥174,300
	1,830 N 4段	CPU212472S4N ¥90,900	CPU213072S4N ¥103,900	CPU213672S4N ¥111,600	CPU214272S4N ¥125,200	CPU214872S4N ¥131,900	CPU215472S4N ¥145,600	CPU216072S4N ¥155,000	CPU217272S4N ¥175,100
	2,140 P 4段	CPU212484S4 ¥96,700	CPU213084S4 ¥109,700	CPU213684S4 ¥117,500	CPU214284S4 ¥131,200	CPU214884S4 ¥137,800	CPU215484S4 ¥151,300	CPU216084S4 ¥160,900	CPU217284S4 ¥180,900
	シェルフキット	CPSK2124S1 ¥13,100	CPSK2130S1 ¥16,500	CPSK2136S1 ¥18,400	CPSK2142S1 ¥21,700	CPSK2148S1 ¥23,400	CPSK2154S1 ¥27,000	CPSK2160S1 ¥29,200	CPSK2172S1 ¥34,400
耐荷重/1段あたり		363kg					272kg		

《奥行》 610mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,430	4段 P	CPU242456S4 ¥90,800	CPU243056S4 ¥103,800	CPU243656S4 ¥112,200	CPU244256S4 ¥124,500	CPU244856S4 ¥132,800	CPU245456S4 ¥145,100	CPU246056S4 ¥154,400	CPU247256S4 ¥174,900
	1,630	4段 N	CPU242464S4N ¥93,800	CPU243064S4N ¥106,600	CPU243664S4N ¥115,100	CPU244264S4N ¥127,400	CPU244864S4N ¥135,700	CPU245464S4N ¥148,000	CPU246064S4N ¥157,200	CPU247264S4N ¥177,800
	1,830	4段 N	CPU242472S4N ¥94,300	CPU243072S4N ¥107,600	CPU243672S4N ¥115,900	CPU244272S4N ¥128,000	CPU244872S4N ¥136,800	CPU245472S4N ¥148,900	CPU246072S4N ¥158,100	CPU247272S4N ¥178,600
	2,140	4段 P	CPU242484S4 ¥100,500	CPU243084S4 ¥113,500	CPU243684S4 ¥121,800	CPU244284S4 ¥133,900	CPU244884S4 ¥142,600	CPU245484S4 ¥154,800	CPU246084S4 ¥164,100	CPU247284S4 ¥184,500
	シェルフキット		CPSK2424S1 ¥14,000	CPSK2430S1 ¥17,300	CPSK2436S1 ¥19,300	CPSK2442S1 ¥22,400	CPSK2448S1 ¥24,500	CPSK2454S1 ¥27,500	CPSK2460S1 ¥30,100	CPSK2472S1 ¥35,100
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

固定基本ユニット 4段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

P : プレミアムシリーズ (P仕様)

N : プレミアムシリーズ (N仕様)

高さ(mm)	間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
《奥行》 360mm (4段) ベンチ	1,430	4段 P	CPU142456V4 ¥78,800	CPU143056V4 ¥89,300	CPU143656V4 ¥95,400	CPU144256V4 ¥107,200	CPU144856V4 ¥111,400	CPU145456V4 ¥123,200	CPU146056V4 ¥131,200	CPU147256V4 ¥147,100
	1,630	4段 P	CPU142464V4 ¥81,700	CPU143064V4 ¥92,300	CPU143664V4 ¥98,300	CPU144264V4 ¥109,900	CPU144864V4 ¥114,300	CPU145464V4 ¥126,100	CPU146064V4 ¥134,200	CPU147264V4 ¥150,000
	1,830	4段 P	CPU142472V4 ¥82,400	CPU143072V4 ¥93,000	CPU143672V4 ¥99,000	CPU144272V4 ¥110,800	CPU144872V4 ¥115,100	CPU145472V4 ¥126,900	CPU146072V4 ¥135,000	CPU147272V4 ¥150,900
	2,140	4段 P	CPU142484V4 ¥88,300	CPU143084V4 ¥98,800	CPU143684V4 ¥104,900	CPU144284V4 ¥116,800	CPU144884V4 ¥121,000	CPU145484V4 ¥132,800	CPU146084V4 ¥141,100	CPU147284V4 ¥156,700
シェルフキット			CPSK1424V1 ¥11,300	CPSK1430V1 ¥13,900	CPSK1436V1 ¥15,400	CPSK1442V1 ¥18,400	CPSK1448V1 ¥19,400	CPSK1454V1 ¥22,400	CPSK1460V1 ¥24,500	CPSK1472V1 ¥28,500
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

高さ(mm)	間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
《奥行》 460mm (4段) ベンチ	1,430	4段 P	CPU182456V4 ¥78,800	CPU183056V4 ¥89,300	CPU183656V4 ¥95,400	CPU184256V4 ¥107,200	CPU184856V4 ¥111,400	CPU185456V4 ¥123,200	CPU186056V4 ¥131,200	CPU187256V4 ¥147,100
	1,630	4段 N	CPU182464V4N ¥81,700	CPU183064V4N ¥92,300	CPU183664V4N ¥98,300	CPU184264V4N ¥109,900	CPU184864V4N ¥114,300	CPU185464V4N ¥126,100	CPU186064V4N ¥134,200	CPU187264V4N ¥150,000
	1,830	4段 N	CPU182472V4N ¥82,400	CPU183072V4N ¥93,000	CPU183672V4N ¥99,000	CPU184272V4N ¥110,800	CPU184872V4N ¥115,100	CPU185472V4N ¥126,900	CPU186072V4N ¥135,000	CPU187272V4N ¥150,900
	2,140	4段 P	CPU182484V4 ¥88,300	CPU183084V4 ¥98,800	CPU183684V4 ¥104,900	CPU184284V4 ¥116,800	CPU184884V4 ¥121,000	CPU185484V4 ¥132,800	CPU186084V4 ¥141,100	CPU187284V4 ¥156,700
シェルフキット			CPSK1824V1 ¥11,300	CPSK1830V1 ¥13,900	CPSK1836V1 ¥15,400	CPSK1842V1 ¥18,400	CPSK1848V1 ¥19,400	CPSK1854V1 ¥22,400	CPSK1860V1 ¥24,500	CPSK1872V1 ¥28,500
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

高さ(mm)	間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
《奥行》 540mm (4段) ベンチ	1,430	4段 P	CPU212456V4 ¥85,100	CPU213056V4 ¥97,100	CPU213656V4 ¥104,200	CPU214256V4 ¥117,500	CPU214856V4 ¥122,700	CPU215456V4 ¥136,000	CPU216056V4 ¥145,200	CPU217256V4 ¥163,500
	1,630	4段 N	CPU212464V4N ¥88,000	CPU213064V4N ¥99,900	CPU213664V4N ¥107,200	CPU214264V4N ¥120,400	CPU214864V4N ¥125,800	CPU215464V4N ¥138,900	CPU216064V4N ¥148,200	CPU217264V4N ¥166,600
	1,830	4段 N	CPU212472V4N ¥88,800	CPU213072V4N ¥100,700	CPU213672V4N ¥107,800	CPU214272V4N ¥121,500	CPU214872V4N ¥126,300	CPU215472V4N ¥139,900	CPU216072V4N ¥149,100	CPU217272V4N ¥167,500
	2,140	4段 P	CPU212484V4 ¥94,600	CPU213084V4 ¥106,600	CPU213684V4 ¥113,700	CPU214284V4 ¥127,200	CPU214884V4 ¥132,200	CPU215484V4 ¥145,700	CPU216084V4 ¥154,900	CPU217284V4 ¥173,300
シェルフキット			CPSK2124V1 ¥12,600	CPSK2130V1 ¥15,700	CPSK2136V1 ¥17,400	CPSK2142V1 ¥20,800	CPSK2148V1 ¥22,200	CPSK2154V1 ¥25,600	CPSK2160V1 ¥27,700	CPSK2172V1 ¥32,500
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

高さ(mm)	間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
《奥行》 610mm (4段) ベンチ	1,430	4段 P	CPU242456V4 ¥86,500	CPU243056V4 ¥99,200	CPU243656V4 ¥106,900	CPU244256V4 ¥119,000	CPU244856V4 ¥126,900	CPU245456V4 ¥138,200	CPU246056V4 ¥146,500	CPU247256V4 ¥166,300
	1,630	4段 N	CPU242464V4N ¥89,600	CPU243064V4N ¥102,100	CPU243664V4N ¥109,800	CPU244264V4N ¥121,900	CPU244864V4N ¥129,700	CPU245464V4N ¥141,200	CPU246064V4N ¥149,400	CPU247264V4N ¥169,100
	1,830	4段 N	CPU242472V4N ¥90,400	CPU243072V4N ¥102,800	CPU243672V4N ¥110,800	CPU244272V4N ¥122,800	CPU244872V4N ¥130,600	CPU245472V4N ¥141,800	CPU246072V4N ¥150,300	CPU247272V4N ¥170,000
	2,140	4段 P	CPU242484V4 ¥96,000	CPU243084V4 ¥108,900	CPU243684V4 ¥116,600	CPU244284V4 ¥128,600	CPU244884V4 ¥136,700	CPU245484V4 ¥147,800	CPU246084V4 ¥156,200	CPU247284V4 ¥175,800
シェルフキット			CPSK2424V1 ¥13,000	CPSK2430V1 ¥16,000	CPSK2436V1 ¥18,100	CPSK2442V1 ¥21,300	CPSK2448V1 ¥23,100	CPSK2454V1 ¥25,900	CPSK2460V1 ¥28,200	CPSK2472V1 ¥32,900
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

固定追加ユニット (延長接続) 4段

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

P : プレミアムシリーズ (P仕様)

N : プレミアムシリーズ (N仕様)

《奥行》 360mm (4段) ソリッド	高さ(mm)	間口(mm)	566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段	CPA142456S4	CPA143056S4	CPA143656S4	CPA144256S4	CPA144856S4	CPA145456S4	CPA146056S4	CPA147256S4
	P		¥63,700	¥74,600	¥81,200	¥93,900	¥97,700	¥110,600	¥119,400	¥135,900
	1,630	4段	CPA142464S4	CPA143064S4	CPA143664S4	CPA144264S4	CPA144864S4	CPA145464S4	CPA146064S4	CPA147264S4
	P		¥65,300	¥76,100	¥82,400	¥95,200	¥99,300	¥112,000	¥120,900	¥137,200
	1,830	4段	CPA142472S4	CPA143072S4	CPA143672S4	CPA144272S4	CPA144872S4	CPA145472S4	CPA146072S4	CPA147272S4
	P		¥65,600	¥76,500	¥83,000	¥95,600	¥99,700	¥112,400	¥121,500	¥137,800
	2,140	4段	CPA142484S4	CPA143084S4	CPA143684S4	CPA144284S4	CPA144884S4	CPA145484S4	CPA146084S4	CPA147284S4
	P		¥68,700	¥79,400	¥85,800	¥98,500	¥102,700	¥115,300	¥124,300	¥140,500
シェルフキット			CPSK1424S1	CPSK1430S1	CPSK1436S1	CPSK1442S1	CPSK1448S1	CPSK1454S1	CPSK1460S1	CPSK1472S1
耐荷重/1段あたり			¥12,000	¥14,600	¥16,300	¥19,300	¥20,300	¥23,600	¥25,800	¥30,000
			363kg					272kg		

《奥行》 460mm (4段) ソリッド	高さ(mm)	間口(mm)	566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段	CPA182456S4	CPA183056S4	CPA183656S4	CPA184256S4	CPA184856S4	CPA185456S4	CPA186056S4	CPA187256S4
	P		¥63,700	¥74,600	¥81,200	¥93,900	¥97,700	¥110,600	¥119,400	¥135,900
	1,630	4段	CPA182464S4N	CPA183064S4N	CPA183664S4N	CPA184264S4N	CPA184864S4N	CPA185464S4N	CPA186064S4N	CPA187264S4N
	N		¥65,300	¥76,100	¥82,400	¥95,200	¥99,300	¥112,000	¥120,900	¥137,200
	1,830	4段	CPA182472S4N	CPA183072S4N	CPA183672S4N	CPA184272S4N	CPA184872S4N	CPA185472S4N	CPA186072S4N	CPA187272S4N
	N		¥65,600	¥76,500	¥83,000	¥95,600	¥99,700	¥112,400	¥121,500	¥137,800
	2,140	4段	CPA182484S4	CPA183084S4	CPA183684S4	CPA184284S4	CPA184884S4	CPA185484S4	CPA186084S4	CPA187284S4
	P		¥68,700	¥79,400	¥85,800	¥98,500	¥102,700	¥115,300	¥124,300	¥140,500
シェルフキット			CPSK1824S1	CPSK1830S1	CPSK1836S1	CPSK1842S1	CPSK1848S1	CPSK1854S1	CPSK1860S1	CPSK1872S1
耐荷重/1段あたり			¥12,000	¥14,600	¥16,300	¥19,300	¥20,300	¥23,600	¥25,800	¥30,000
			363kg					272kg		

《奥行》 540mm (4段) ソリッド	高さ(mm)	間口(mm)	566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段	CPA212456S4	CPA213056S4	CPA213656S4	CPA214256S4	CPA214856S4	CPA215456S4	CPA216056S4	CPA217256S4
	P		¥69,600	¥82,800	¥90,500	¥104,100	¥110,700	¥124,300	¥133,800	¥153,800
	1,630	4段	CPA212464S4N	CPA213064S4N	CPA213664S4N	CPA214264S4N	CPA214864S4N	CPA215464S4N	CPA216064S4N	CPA217264S4N
	N		¥71,200	¥84,200	¥91,800	¥105,600	¥112,200	¥125,900	¥135,300	¥155,400
	1,830	4段	CPA212472S4N	CPA213072S4N	CPA213672S4N	CPA214272S4N	CPA214872S4N	CPA215472S4N	CPA216072S4N	CPA217272S4N
	N		¥71,400	¥84,600	¥92,300	¥106,000	¥112,500	¥126,200	¥135,700	¥155,600
	2,140	4段	CPA212484S4	CPA213084S4	CPA213684S4	CPA214284S4	CPA214884S4	CPA215484S4	CPA216084S4	CPA217284S4
	P		¥74,500	¥87,500	¥95,200	¥108,900	¥115,300	¥129,200	¥138,600	¥158,700
シェルフキット			CPSK2124S1	CPSK2130S1	CPSK2136S1	CPSK2142S1	CPSK2148S1	CPSK2154S1	CPSK2160S1	CPSK2172S1
耐荷重/1段あたり			¥13,100	¥16,500	¥18,400	¥21,700	¥23,400	¥27,000	¥29,200	¥34,400
			363kg					272kg		

《奥行》 610mm (4段) ソリッド	高さ(mm)	間口(mm)	566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段	CPA242456S4	CPA243056S4	CPA243656S4	CPA244256S4	CPA244856S4	CPA245456S4	CPA246056S4	CPA247256S4
	P		¥73,100	¥86,200	¥94,300	¥106,600	¥115,200	¥127,500	¥136,800	¥157,100
	1,630	4段	CPA242464S4N	CPA243064S4N	CPA243664S4N	CPA244264S4N	CPA244864S4N	CPA245464S4N	CPA246064S4N	CPA247264S4N
	N		¥74,500	¥87,500	¥95,900	¥108,200	¥116,800	¥129,100	¥138,200	¥158,700
	1,830	4段	CPA242472S4N	CPA243072S4N	CPA243672S4N	CPA244272S4N	CPA244872S4N	CPA245472S4N	CPA246072S4N	CPA247272S4N
	N		¥75,000	¥88,000	¥96,500	¥108,400	¥117,100	¥129,300	¥138,600	¥159,200
	2,140	4段	CPA242484S4	CPA243084S4	CPA243684S4	CPA244284S4	CPA244884S4	CPA245484S4	CPA246084S4	CPA247284S4
	P		¥77,800	¥90,900	¥99,300	¥111,600	¥120,100	¥132,200	¥141,500	¥162,100
シェルフキット			CPSK2424S1	CPSK2430S1	CPSK2436S1	CPSK2442S1	CPSK2448S1	CPSK2454S1	CPSK2460S1	CPSK2472S1
耐荷重/1段あたり			¥14,000	¥17,300	¥19,300	¥22,400	¥24,500	¥27,500	¥30,100	¥35,100
			363kg					272kg		

固定追加ユニット (延長接続) 4段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

P : プレミアムシリーズ (P仕様)

N : プレミアムシリーズ (N仕様)

《奥行》 360mm (4段) ベンチ	高さ(mm)	間口(mm)	566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段 P	CPA142456V4 ¥61,800	CPA143056V4 ¥72,200	CPA143656V4 ¥78,300	CPA144256V4 ¥90,000	CPA144856V4 ¥94,200	CPA145456V4 ¥106,100	CPA146056V4 ¥114,100	CPA147256V4 ¥130,200
	1,630	4段 P	CPA142464V4 ¥63,300	CPA143064V4 ¥73,700	CPA143664V4 ¥79,800	CPA144264V4 ¥91,500	CPA144864V4 ¥95,700	CPA145464V4 ¥107,600	CPA146064V4 ¥115,800	CPA147264V4 ¥131,400
	1,830	4段 P	CPA142472V4 ¥63,500	CPA143072V4 ¥74,100	CPA143672V4 ¥80,000	CPA144272V4 ¥92,100	CPA144872V4 ¥96,300	CPA145472V4 ¥108,100	CPA146072V4 ¥116,100	CPA147272V4 ¥131,900
	2,140	4段 P	CPA142484V4 ¥66,500	CPA143084V4 ¥77,000	CPA143684V4 ¥83,100	CPA144284V4 ¥95,000	CPA144884V4 ¥99,200	CPA145484V4 ¥110,900	CPA146084V4 ¥119,100	CPA147284V4 ¥134,800
	シェルフキット		CPSK1424V1 ¥11,300	CPSK1430V1 ¥13,900	CPSK1436V1 ¥15,400	CPSK1442V1 ¥18,400	CPSK1448V1 ¥19,400	CPSK1454V1 ¥22,400	CPSK1460V1 ¥24,500	CPSK1472V1 ¥28,500
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《奥行》 460mm (4段) ベンチ	高さ(mm)	間口(mm)	566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段 P	CPA182456V4 ¥61,800	CPA183056V4 ¥72,200	CPA183656V4 ¥78,300	CPA184256V4 ¥90,000	CPA184856V4 ¥94,200	CPA185456V4 ¥106,100	CPA186056V4 ¥114,100	CPA187256V4 ¥130,200
	1,630	4段 N	CPA182464V4N ¥63,300	CPA183064V4N ¥73,700	CPA183664V4N ¥79,800	CPA184264V4N ¥91,500	CPA184864V4N ¥95,700	CPA185464V4N ¥107,600	CPA186064V4N ¥115,800	CPA187264V4N ¥131,400
	1,830	4段 N	CPA182472V4N ¥63,500	CPA183072V4N ¥74,100	CPA183672V4N ¥80,000	CPA184272V4N ¥92,100	CPA184872V4N ¥96,300	CPA185472V4N ¥108,100	CPA186072V4N ¥116,100	CPA187272V4N ¥131,900
	2,140	4段 P	CPA182484V4 ¥66,500	CPA183084V4 ¥77,000	CPA183684V4 ¥83,100	CPA184284V4 ¥95,000	CPA184884V4 ¥99,200	CPA185484V4 ¥110,900	CPA186084V4 ¥119,100	CPA187284V4 ¥134,800
	シェルフキット		CPSK1824V1 ¥11,300	CPSK1830V1 ¥13,900	CPSK1836V1 ¥15,400	CPSK1842V1 ¥18,400	CPSK1848V1 ¥19,400	CPSK1854V1 ¥22,400	CPSK1860V1 ¥24,500	CPSK1872V1 ¥28,500
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《奥行》 540mm (4段) ベンチ	高さ(mm)	間口(mm)	566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段 P	CPA212456V4 ¥67,700	CPA213056V4 ¥79,400	CPA213656V4 ¥86,600	CPA214256V4 ¥100,000	CPA214856V4 ¥105,100	CPA215456V4 ¥118,600	CPA216056V4 ¥127,800	CPA217256V4 ¥146,100
	1,630	4段 N	CPA212464V4N ¥69,000	CPA213064V4N ¥81,000	CPA213664V4N ¥88,200	CPA214264V4N ¥101,500	CPA214864V4N ¥106,600	CPA215464V4N ¥120,200	CPA216064V4N ¥129,300	CPA217264V4N ¥147,800
	1,830	4段 N	CPA212472V4N ¥69,500	CPA213072V4N ¥81,400	CPA213672V4N ¥88,600	CPA214272V4N ¥101,900	CPA214872V4N ¥106,900	CPA215472V4N ¥120,400	CPA216072V4N ¥129,600	CPA217272V4N ¥148,000
	2,140	4段 P	CPA212484V4 ¥72,300	CPA213084V4 ¥84,400	CPA213684V4 ¥91,500	CPA214284V4 ¥104,900	CPA214884V4 ¥109,900	CPA215484V4 ¥123,400	CPA216084V4 ¥132,700	CPA217284V4 ¥150,900
	シェルフキット		CPSK2124V1 ¥12,600	CPSK2130V1 ¥15,700	CPSK2136V1 ¥17,400	CPSK2142V1 ¥20,800	CPSK2148V1 ¥22,200	CPSK2154V1 ¥25,600	CPSK2160V1 ¥27,700	CPSK2172V1 ¥32,500
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《奥行》 610mm (4段) ベンチ	高さ(mm)	間口(mm)	566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段 P	CPA242456V4 ¥68,900	CPA243056V4 ¥81,400	CPA243656V4 ¥89,500	CPA244256V4 ¥101,400	CPA244856V4 ¥109,300	CPA245456V4 ¥120,400	CPA246056V4 ¥128,900	CPA247256V4 ¥148,500
	1,630	4段 N	CPA242464V4N ¥70,400	CPA243064V4N ¥83,000	CPA243664V4N ¥90,800	CPA244264V4N ¥102,800	CPA244864V4N ¥110,700	CPA245464V4N ¥121,900	CPA246064V4N ¥130,300	CPA247264V4N ¥150,000
	1,830	4段 N	CPA242472V4N ¥70,700	CPA243072V4N ¥83,300	CPA243672V4N ¥91,200	CPA244272V4N ¥103,300	CPA244872V4N ¥111,000	CPA245472V4N ¥122,100	CPA246072V4N ¥130,600	CPA247272V4N ¥150,500
	2,140	4段 P	CPA242484V4 ¥73,700	CPA243084V4 ¥86,300	CPA243684V4 ¥94,100	CPA244284V4 ¥106,300	CPA244884V4 ¥114,000	CPA245484V4 ¥125,200	CPA246084V4 ¥133,600	CPA247284V4 ¥153,400
	シェルフキット		CPSK2424V1 ¥13,000	CPSK2430V1 ¥16,000	CPSK2436V1 ¥18,100	CPSK2442V1 ¥21,300	CPSK2448V1 ¥23,100	CPSK2454V1 ¥25,900	CPSK2460V1 ¥28,200	CPSK2472V1 ¥32,900
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

固定コーナーユニット (L字接続) 4段

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

P : プレミアムシリーズ (P仕様)

N : プレミアムシリーズ (N仕様)

高さ(mm)	間口(mm)					
		584	734	884	1,044	1,194
《奥行》 360mm (4段) ソリッド 	1,430 P	4段 CPC142456S4 ¥67,600	4段 CPC143056S4 ¥78,300	4段 CPC143656S4 ¥84,600	4段 CPC144256S4 ¥97,300	4段 CPC144856S4 ¥101,500
	1,630 P	4段 CPC142464S4 ¥68,900	4段 CPC143064S4 ¥79,800	4段 CPC143664S4 ¥86,200	4段 CPC144264S4 ¥98,700	4段 CPC144864S4 ¥102,800
	1,830 P	4段 CPC142472S4 ¥69,300	4段 CPC143072S4 ¥80,000	4段 CPC143672S4 ¥86,500	4段 CPC144272S4 ¥99,200	4段 CPC144872S4 ¥103,300
	2,140 P	4段 CPC142484S4 ¥72,200	4段 CPC143084S4 ¥83,100	4段 CPC143684S4 ¥89,600	4段 CPC144284S4 ¥102,100	4段 CPC144884S4 ¥106,300
 シェルフキット		CPSK1424S1 ¥12,000	CPSK1430S1 ¥14,600	CPSK1436S1 ¥16,300	CPSK1442S1 ¥19,300	CPSK1448S1 ¥20,300
耐荷重/1段あたり		181kg				

高さ(mm)	間口(mm)					
		584	734	884	1,044	1,194
《奥行》 460mm (4段) ソリッド 	1,430 P	4段 CPC182456S4 ¥67,600	4段 CPC183056S4 ¥78,300	4段 CPC183656S4 ¥84,600	4段 CPC184256S4 ¥97,300	4段 CPC184856S4 ¥101,500
	1,630 N	4段 CPC182464S4N ¥68,900	4段 CPC183064S4N ¥79,800	4段 CPC183664S4N ¥86,200	4段 CPC184264S4N ¥98,700	4段 CPC184864S4N ¥102,800
	1,830 N	4段 CPC182472S4N ¥69,300	4段 CPC183072S4N ¥80,000	4段 CPC183672S4N ¥86,500	4段 CPC184272S4N ¥99,200	4段 CPC184872S4N ¥103,300
	2,140 P	4段 CPC182484S4 ¥72,200	4段 CPC183084S4 ¥83,100	4段 CPC183684S4 ¥89,600	4段 CPC184284S4 ¥102,100	4段 CPC184884S4 ¥106,300
 シェルフキット		CPSK1824S1 ¥12,000	CPSK1830S1 ¥14,600	CPSK1836S1 ¥16,300	CPSK1842S1 ¥19,300	CPSK1848S1 ¥20,300
耐荷重/1段あたり		181kg				

高さ(mm)	間口(mm)					
		584	734	884	1,044	1,194
《奥行》 540mm (4段) ソリッド 	1,430 P	4段 CPC212456S4 ¥73,200	4段 CPC213056S4 ¥86,300	4段 CPC213656S4 ¥94,000	4段 CPC214256S4 ¥107,600	4段 CPC214856S4 ¥114,100
	1,630 N	4段 CPC212464S4N ¥74,600	4段 CPC213064S4N ¥87,600	4段 CPC213664S4N ¥95,500	4段 CPC214264S4N ¥109,200	4段 CPC214864S4N ¥115,800
	1,830 N	4段 CPC212472S4N ¥75,200	4段 CPC213072S4N ¥88,200	4段 CPC213672S4N ¥95,700	4段 CPC214272S4N ¥109,500	4段 CPC214872S4N ¥116,100
	2,140 P	4段 CPC212484S4 ¥78,100	4段 CPC213084S4 ¥91,100	4段 CPC213684S4 ¥98,700	4段 CPC214284S4 ¥112,500	4段 CPC214884S4 ¥119,100
 シェルフキット		CPSK2124S1 ¥13,100	CPSK2130S1 ¥16,500	CPSK2136S1 ¥18,400	CPSK2142S1 ¥21,700	CPSK2148S1 ¥23,400
耐荷重/1段あたり		181kg				

高さ(mm)	間口(mm)					
		584	734	884	1,044	1,194
《奥行》 610mm (4段) ソリッド 	1,430 P	4段 CPC242456S4 ¥76,800	4段 CPC243056S4 ¥89,700	4段 CPC243656S4 ¥98,200	4段 CPC244256S4 ¥110,400	4段 CPC244856S4 ¥118,700
	1,630 N	4段 CPC242464S4N ¥78,300	4段 CPC243064S4N ¥91,200	4段 CPC243664S4N ¥99,600	4段 CPC244264S4N ¥111,800	4段 CPC244864S4N ¥120,300
	1,830 N	4段 CPC242472S4N ¥78,600	4段 CPC243072S4N ¥91,500	4段 CPC243672S4N ¥99,900	4段 CPC244272S4N ¥112,200	4段 CPC244872S4N ¥120,700
	2,140 P	4段 CPC242484S4 ¥81,600	4段 CPC243084S4 ¥94,300	4段 CPC243684S4 ¥102,800	4段 CPC244284S4 ¥115,100	4段 CPC244884S4 ¥123,600
 シェルフキット		CPSK2424S1 ¥14,000	CPSK2430S1 ¥17,300	CPSK2436S1 ¥19,300	CPSK2442S1 ¥22,400	CPSK2448S1 ¥24,500
耐荷重/1段あたり		181kg				

固定コーナーユニット (L字接続) 4段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

P : プレミアムシリーズ (P仕様)

N : プレミアムシリーズ (N仕様)

高さ(mm)	間口(mm)					
		584	734	884	1,044	1,194
《奥行》 360mm (4段) ベンチ 	1,430 P	4段 CPC142456V4 ¥65,300	4段 CPC143056V4 ¥75,700	4段 CPC143656V4 ¥81,900	4段 CPC144256V4 ¥93,800	4段 CPC144856V4 ¥98,100
	1,630 P	4段 CPC142464V4 ¥66,700	4段 CPC143064V4 ¥77,300	4段 CPC143664V4 ¥83,200	4段 CPC144264V4 ¥95,100	4段 CPC144864V4 ¥99,300
	1,830 P	4段 CPC142472V4 ¥67,100	4段 CPC143072V4 ¥77,700	4段 CPC143672V4 ¥83,800	4段 CPC144272V4 ¥95,500	4段 CPC144872V4 ¥99,800
	2,140 P	4段 CPC142484V4 ¥70,100	4段 CPC143084V4 ¥80,600	4段 CPC143684V4 ¥86,600	4段 CPC144284V4 ¥98,400	4段 CPC144884V4 ¥102,700
	シェルフキット	CPSK1424V1 ¥11,300	CPSK1430V1 ¥13,900	CPSK1436V1 ¥15,400	CPSK1442V1 ¥18,400	CPSK1448V1 ¥19,400
	耐荷重/1段あたり	181kg				

高さ(mm)	間口(mm)					
		584	734	884	1,044	1,194
《奥行》 460mm (4段) ベンチ 	1,430 P	4段 CPC182456V4 ¥65,300	4段 CPC183056V4 ¥75,700	4段 CPC183656V4 ¥81,900	4段 CPC184256V4 ¥93,800	4段 CPC184856V4 ¥98,100
	1,630 N	4段 CPC182464V4N ¥66,700	4段 CPC183064V4N ¥77,300	4段 CPC183664V4N ¥83,200	4段 CPC184264V4N ¥95,100	4段 CPC184864V4N ¥99,300
	1,830 N	4段 CPC182472V4N ¥67,100	4段 CPC183072V4N ¥77,700	4段 CPC183672V4N ¥83,800	4段 CPC184272V4N ¥95,500	4段 CPC184872V4N ¥99,800
	2,140 P	4段 CPC182484V4 ¥70,100	4段 CPC183084V4 ¥80,600	4段 CPC183684V4 ¥86,600	4段 CPC184284V4 ¥98,400	4段 CPC184884V4 ¥102,700
	シェルフキット	CPSK1824V1 ¥11,300	CPSK1830V1 ¥13,900	CPSK1836V1 ¥15,400	CPSK1842V1 ¥18,400	CPSK1848V1 ¥19,400
	耐荷重/1段あたり	181kg				

高さ(mm)	間口(mm)					
		584	734	884	1,044	1,194
《奥行》 540mm (4段) ベンチ 	1,430 P	4段 CPC212456V4 ¥71,200	4段 CPC213056V4 ¥83,100	4段 CPC213656V4 ¥90,400	4段 CPC214256V4 ¥103,600	4段 CPC214856V4 ¥108,900
	1,630 N	4段 CPC212464V4N ¥72,800	4段 CPC213064V4N ¥84,600	4段 CPC213664V4N ¥91,600	4段 CPC214264V4N ¥105,100	4段 CPC214864V4N ¥110,300
	1,830 N	4段 CPC212472V4N ¥73,000	4段 CPC213072V4N ¥84,900	4段 CPC213672V4N ¥92,200	4段 CPC214272V4N ¥105,300	4段 CPC214872V4N ¥110,700
	2,140 P	4段 CPC212484V4 ¥75,900	4段 CPC213084V4 ¥87,900	4段 CPC213684V4 ¥95,100	4段 CPC214284V4 ¥108,300	4段 CPC214884V4 ¥113,600
	シェルフキット	CPSK2124V1 ¥12,600	CPSK2130V1 ¥15,700	CPSK2136V1 ¥17,400	CPSK2142V1 ¥20,800	CPSK2148V1 ¥22,200
	耐荷重/1段あたり	181kg				

高さ(mm)	間口(mm)					
		584	734	884	1,044	1,194
《奥行》 610mm (4段) ベンチ 	1,430 P	4段 CPC242456V4 ¥72,300	4段 CPC243056V4 ¥85,100	4段 CPC243656V4 ¥92,900	4段 CPC244256V4 ¥104,900	4段 CPC244856V4 ¥112,700
	1,630 N	4段 CPC242464V4N ¥74,000	4段 CPC243064V4N ¥86,500	4段 CPC243664V4N ¥94,300	4段 CPC244264V4N ¥106,400	4段 CPC244864V4N ¥114,300
	1,830 N	4段 CPC242472V4N ¥74,400	4段 CPC243072V4N ¥86,900	4段 CPC243672V4N ¥94,600	4段 CPC244272V4N ¥106,700	4段 CPC244872V4N ¥114,600
	2,140 P	4段 CPC242484V4 ¥77,300	4段 CPC243084V4 ¥89,800	4段 CPC243684V4 ¥97,700	4段 CPC244284V4 ¥109,700	4段 CPC244884V4 ¥117,600
	シェルフキット	CPSK2424V1 ¥13,000	CPSK2430V1 ¥16,000	CPSK2436V1 ¥18,100	CPSK2442V1 ¥21,300	CPSK2448V1 ¥23,100
	耐荷重/1段あたり	181kg				

可動ユニット 4段

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 460mm/540mm/610mm

P : プレミアムシリーズ (P仕様)

N : プレミアムシリーズ (N仕様)

※プレミアムキャスターを使用
(スタンダードキャスターは取り扱い中止となりました。)

《奥行》 460mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,500	4段	CPMU182459S4	CPMU183059S4	CPMU183659S4	CPMU184259S4	CPMU184859S4	CPMU185459S4	CPMU186059S4	CPMU187259S4
	¥144,700									
	1,720	4段	CPMU182467S4N	CPMU183067S4N	CPMU183667S4N	CPMU184267S4N	CPMU184867S4N	CPMU185467S4N	CPMU186067S4N	CPMU187267S4N
	¥147,800									
	1,920	4段	CPMU182475S4N	CPMU183075S4N	CPMU183675S4N	CPMU184275S4N	CPMU184875S4N	CPMU185475S4N	CPMU186075S4N	CPMU187275S4N
	¥148,800									
耐荷重/1台あたり			340kg							

《奥行》 540mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,500	4段	CPMU212459S4	CPMU213059S4	CPMU213659S4	CPMU214259S4	CPMU214859S4	CPMU215459S4	CPMU216059S4	CPMU217259S4
	¥151,000									
	1,720	4段	CPMU212467S4N	CPMU213067S4N	CPMU213667S4N	CPMU214267S4N	CPMU214867S4N	CPMU215467S4N	CPMU216067S4N	CPMU217267S4N
	¥153,900									
	1,920	4段	CPMU212475S4N	CPMU213075S4N	CPMU213675S4N	CPMU214275S4N	CPMU214875S4N	CPMU215475S4N	CPMU216075S4N	CPMU217275S4N
	¥154,900									
耐荷重/1台あたり			340kg							

《奥行》 610mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,500	4段	CPMU242459S4	CPMU243059S4	CPMU243659S4	CPMU244259S4	CPMU244859S4	CPMU245459S4	CPMU246059S4	CPMU247259S4
	¥154,700									
	1,720	4段	CPMU242467S4N	CPMU243067S4N	CPMU243667S4N	CPMU244267S4N	CPMU244867S4N	CPMU245467S4N	CPMU246067S4N	CPMU247267S4N
	¥157,700									
	1,920	4段	CPMU242475S4N	CPMU243075S4N	CPMU243675S4N	CPMU244275S4N	CPMU244875S4N	CPMU245475S4N	CPMU246075S4N	CPMU247275S4N
	¥158,600									
耐荷重/1台あたり			340kg							

固定中間キット (U字接続)

シェルフプレート: **ソリッド型** **ベンチ型**

中間キット ソリッド 	奥行(mm)	間口(mm)	558	708	858	1,018	1,168
	360		CPSK1424S1C	CPSK1430S1C	CPSK1436S1C	CPSK1442S1C	CPSK1448S1C
			¥13,700	¥16,400	¥18,000	¥21,300	¥22,300
	460		CPSK1824S1CN	CPSK1830S1CN	CPSK1836S1CN	CPSK1842S1CN	CPSK1848S1CN
			¥13,700	¥16,400	¥18,000	¥21,300	¥22,300
	540		CPSK2124S1CN	CPSK2130S1CN	CPSK2136S1CN	CPSK2142S1CN	CPSK2148S1CN
			¥15,000	¥18,200	¥20,200	¥23,600	¥25,300
	610		CPSK2424S1CN	CPSK2430S1CN	CPSK2436S1CN	CPSK2442S1CN	CPSK2448S1CN
			¥15,800	¥19,000	¥21,300	¥24,200	¥26,300
耐荷重/1段あたり			181kg				

※U字接続の中間キットです。
シェルフキット+コーナーコネクタ
の1段セットです。

中間キット ベンチ 	奥行(mm)	間口(mm)	558	708	858	1,018	1,168
	360		CPSK1424V1C	CPSK1430V1C	CPSK1436V1C	CPSK1442V1C	CPSK1448V1C
			¥13,100	¥15,800	¥17,300	¥20,200	¥21,400
	460		CPSK1824V1CN	CPSK1830V1CN	CPSK1836V1CN	CPSK1842V1CN	CPSK1848V1CN
			¥13,100	¥15,800	¥17,300	¥20,200	¥21,400
	540		CPSK2124V1CN	CPSK2130V1CN	CPSK2136V1CN	CPSK2142V1CN	CPSK2148V1CN
			¥14,300	¥17,400	¥19,300	¥22,700	¥24,000
	610		CPSK2424V1CN	CPSK2430V1CN	CPSK2436V1CN	CPSK2442V1CN	CPSK2448V1CN
			¥14,700	¥18,000	¥20,000	¥22,800	¥24,800
耐荷重/1段あたり			181kg				

可動ユニット **4段**シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 460mm/540mm/610mm

P : プレミアムシリーズ (P仕様)**N** : プレミアムシリーズ (N仕様)※プレミアムキャスターを使用
(スタンダードキャスターは取り扱い中止となりました。)


《奥行》 460mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,500	4段	CPMU182459V4 ¥142,500	CPMU183059V4 ¥153,200	CPMU183659V4 ¥159,100	CPMU184259V4 ¥171,000	CPMU184859V4 ¥175,300	CPMU185459V4 ¥187,000	CPMU186059V4 ¥195,200	CPMU187259V4 ¥211,000
	1,720	4段	CPMU182467V4N ¥145,600	CPMU183067V4N ¥156,200	CPMU183667V4N ¥162,200	CPMU184267V4N ¥174,100	CPMU184867V4N ¥178,400	CPMU185467V4N ¥190,100	CPMU186067V4N ¥198,200	CPMU187267V4N ¥214,100
	1,920	4段	CPMU182475V4N ¥146,500	CPMU183075V4N ¥157,100	CPMU183675V4N ¥163,100	CPMU184275V4N ¥174,800	CPMU184875V4N ¥179,100	CPMU185475V4N ¥190,900	CPMU186075V4N ¥199,000	CPMU187275V4N ¥214,900
耐荷重/1台あたり			340kg							


《奥行》 540mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,500	4段	CPMU212459V4 ¥149,000	CPMU213059V4 ¥160,900	CPMU213659V4 ¥167,800	CPMU214259V4 ¥181,300	CPMU214859V4 ¥186,600	CPMU215459V4 ¥199,800	CPMU216059V4 ¥209,200	CPMU217259V4 ¥227,400
	1,720	4段	CPMU212467V4N ¥152,100	CPMU213067V4N ¥164,100	CPMU213667V4N ¥171,000	CPMU214267V4N ¥184,400	CPMU214867V4N ¥189,600	CPMU215467V4N ¥203,000	CPMU216067V4N ¥212,100	CPMU217267V4N ¥230,500
	1,920	4段	CPMU212475V4N ¥153,100	CPMU213075V4N ¥164,800	CPMU213675V4N ¥171,900	CPMU214275V4N ¥185,400	CPMU214875V4N ¥190,500	CPMU215475V4N ¥203,900	CPMU216075V4N ¥213,100	CPMU217275V4N ¥231,500
耐荷重/1台あたり			340kg							

《奥行》 610mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,500	4段	CPMU242459V4 ¥150,500	CPMU243059V4 ¥163,100	CPMU243659V4 ¥170,800	CPMU244259V4 ¥182,900	CPMU244859V4 ¥190,800	CPMU245459V4 ¥202,100	CPMU246059V4 ¥210,400	CPMU247259V4 ¥230,100
	1,720	4段	CPMU242467V4N ¥153,500	CPMU243067V4N ¥166,000	CPMU243667V4N ¥174,000	CPMU244267V4N ¥185,900	CPMU244867V4N ¥193,800	CPMU245467V4N ¥205,000	CPMU246067V4N ¥213,300	CPMU247267V4N ¥233,100
	1,920	4段	CPMU242475V4N ¥154,400	CPMU243075V4N ¥166,900	CPMU243675V4N ¥174,800	CPMU244275V4N ¥186,800	CPMU244875V4N ¥194,700	CPMU245475V4N ¥206,000	CPMU246075V4N ¥214,400	CPMU247275V4N ¥234,000
耐荷重/1台あたり			340kg							

ポストキット

固定式/可動式 (キャスター付き)

ポストキット 固定式 	高さ(mm)	奥行(mm)	P 360	460	540	610
	P 820		CPPK1432 ¥12,900	CPPK1832 ¥12,900	CPPK2132 ¥13,400	CPPK2432 ¥13,500
	P 1,430		CPPK1456 ¥17,200	CPPK1856 ¥17,200	CPPK2156 ¥17,500	CPPK2456 ¥17,800
	N 1,630		CPPK1464 ¥18,700	CPPK1864N ¥18,700	CPPK2164N ¥19,200	CPPK2464N ¥19,300
	N 1,830		CPPK1472 ¥19,000	CPPK1872N ¥19,000	CPPK2172N ¥19,600	CPPK2472N ¥19,600
	P 2,140		CPPK1484 ¥22,200	CPPK1884 ¥22,200	CPPK2184 ¥22,600	CPPK2484 ¥22,700

ポストキット 可動式 	高さ(mm)	奥行(mm)	460	540	610
	P 890		CPMPK1835R ¥44,600	CPMPK2135R ¥45,000	CPMPK2435R ¥45,400
	P 1,500		CPMPK1859R ¥49,200	CPMPK2159R ¥49,800	CPMPK2459R ¥49,900
	N 1,720		CPMPK1867RN ¥50,600	CPMPK2167RN ¥51,300	CPMPK2467RN ¥51,400
	N 1,920		CPMPK1875RN ¥51,300	CPMPK2175RN ¥51,700	CPMPK2475RN ¥51,900

キャスター		
直径 127mm	P	N
品番/価格	CPMCWB ¥15,800	CSCWB ¥10,900
ロック機能	●	●

プレミアムキャスター: ケーシングはナイロン製。湿気のある場所、冷蔵庫、冷凍室などでの使用に適しています。

固定基本ユニット 2段

シェルフプレート: **ソリッド型** **ベンチ型**

P : プレミアムシリーズ (P仕様)
N : プレミアムシリーズ (N仕様)

《高さ》 820mm (2段) ソリッド	奥行(mm) 間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	360	2段	CPU142432S2 ¥48,700	CPU143032S2 ¥54,200	CPU143632S2 ¥57,500	CPU144232S2 ¥63,600	CPU144832S2 ¥65,900	CPU145432S2 ¥72,100	CPU146032S2 ¥76,500	CPU147232S2 ¥84,700
	460	2段	CPU182432S2 ¥48,700	CPU183032S2 ¥54,200	CPU183632S2 ¥57,500	CPU184232S2 ¥63,600	CPU184832S2 ¥65,900	CPU185432S2 ¥72,100	CPU186032S2 ¥76,500	CPU187232S2 ¥84,700
	540	2段	CPU212432S2 ¥52,400	CPU213032S2 ¥58,900	CPU213632S2 ¥62,900	CPU214232S2 ¥69,600	CPU214832S2 ¥72,900	CPU215432S2 ¥79,800	CPU216032S2 ¥84,500	CPU217232S2 ¥94,300
	610	2段	CPU242432S2 ¥54,300	CPU243032S2 ¥60,800	CPU243632S2 ¥65,100	CPU244232S2 ¥71,200	CPU244832S2 ¥75,500	CPU245432S2 ¥81,600	CPU246032S2 ¥86,200	CPU247232S2 ¥96,500
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《高さ》 820mm (2段) ベンチ	奥行(mm) 間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	360	2段	CPU142432V2 ¥47,800	CPU143032V2 ¥52,800	CPU143632V2 ¥56,000	CPU144232V2 ¥61,900	CPU144832V2 ¥63,800	CPU145432V2 ¥69,900	CPU146032V2 ¥74,000	CPU147232V2 ¥81,900
	460	2段	CPU182432V2 ¥47,800	CPU183032V2 ¥52,800	CPU183632V2 ¥56,000	CPU184232V2 ¥61,900	CPU184832V2 ¥63,800	CPU185432V2 ¥69,900	CPU186032V2 ¥74,000	CPU187232V2 ¥81,900
	540	2段	CPU212432V2 ¥51,200	CPU213032V2 ¥57,200	CPU213632V2 ¥60,900	CPU214232V2 ¥67,600	CPU214832V2 ¥70,100	CPU215432V2 ¥76,900	CPU216032V2 ¥81,400	CPU217232V2 ¥90,700
	610	2段	CPU242432V2 ¥52,200	CPU243032V2 ¥58,500	CPU243632V2 ¥62,300	CPU244232V2 ¥68,500	CPU244832V2 ¥72,300	CPU245432V2 ¥78,100	CPU246032V2 ¥82,100	CPU247232V2 ¥92,100
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

固定追加ユニット (延長接続) 2段

シェルフプレート: **ソリッド型** **ベンチ型**

《高さ》 820mm (2段) ソリッド	奥行(mm) 間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	360	2段	CPA142432S2 ¥36,000	CPA143032S2 ¥41,500	CPA143632S2 ¥44,800	CPA144232S2 ¥51,000	CPA144832S2 ¥53,200	CPA145432S2 ¥59,300	CPA146032S2 ¥63,700	CPA147232S2 ¥72,100
	460	2段	CPA182432S2 ¥36,000	CPA183032S2 ¥41,500	CPA183632S2 ¥44,800	CPA184232S2 ¥51,000	CPA184832S2 ¥53,200	CPA185432S2 ¥59,300	CPA186032S2 ¥63,700	CPA187232S2 ¥72,100
	540	2段	CPA212432S2 ¥39,200	CPA213032S2 ¥45,700	CPA213632S2 ¥49,500	CPA214232S2 ¥56,400	CPA214832S2 ¥59,700	CPA215432S2 ¥66,500	CPA216032S2 ¥71,300	CPA217232S2 ¥81,300
	610	2段	CPA242432S2 ¥41,000	CPA243032S2 ¥47,700	CPA243632S2 ¥51,700	CPA244232S2 ¥57,800	CPA244832S2 ¥62,100	CPA245432S2 ¥68,100	CPA246032S2 ¥72,900	CPA247232S2 ¥83,100
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《高さ》 820mm (2段) ベンチ	奥行(mm) 間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	360	2段	CPA142432V2 ¥35,000	CPA143032V2 ¥40,200	CPA143632V2 ¥43,400	CPA144232V2 ¥49,200	CPA144832V2 ¥51,200	CPA145432V2 ¥57,200	CPA146032V2 ¥61,200	CPA147232V2 ¥69,200
	460	2段	CPA182432V2 ¥35,000	CPA183032V2 ¥40,200	CPA183632V2 ¥43,400	CPA184232V2 ¥49,200	CPA184832V2 ¥51,200	CPA185432V2 ¥57,200	CPA186032V2 ¥61,200	CPA187232V2 ¥69,200
	540	2段	CPA212432V2 ¥38,100	CPA213032V2 ¥44,200	CPA213632V2 ¥47,800	CPA214232V2 ¥54,300	CPA214832V2 ¥56,900	CPA215432V2 ¥63,600	CPA216032V2 ¥68,100	CPA217232V2 ¥77,400
	610	2段	CPA242432V2 ¥38,900	CPA243032V2 ¥45,100	CPA243632V2 ¥49,200	CPA244232V2 ¥55,200	CPA244832V2 ¥59,100	CPA245432V2 ¥64,700	CPA246032V2 ¥68,900	CPA247232V2 ¥78,700
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

固定コーナーユニット (L字接続) 2段

シェルフプレート: **ソリッド型** **ベンチ型**

P : プレミアムシリーズ (P仕様)

N : プレミアムシリーズ (N仕様)

《高さ》 820mm (2段) ソリッド	奥行(mm) 間口(mm)		584	734	884	1,044	1,194
	360	2段	CPC142432S2 ¥37,800	CPC143032S2 ¥43,400	CPC143632S2 ¥46,600	CPC144232S2 ¥52,700	CPC144832S2 ¥54,900
	460	2段	CPC182432S2 ¥37,800	CPC183032S2 ¥43,400	CPC183632S2 ¥46,600	CPC184232S2 ¥52,700	CPC184832S2 ¥54,900
	540	2段	CPC212432S2 ¥41,000	CPC213032S2 ¥47,700	CPC213632S2 ¥51,300	CPC214232S2 ¥58,200	CPC214832S2 ¥61,600
	610	2段	CPC242432S2 ¥42,800	CPC243032S2 ¥49,300	CPC243632S2 ¥53,600	CPC244232S2 ¥59,400	CPC244832S2 ¥63,700
耐荷重/1段あたり			181kg				

《高さ》 820mm (2段) ベンチ	奥行(mm) 間口(mm)		584	734	884	1,044	1,194
	360	2段	CPC142432V2 ¥36,900	CPC143032V2 ¥42,100	CPC143632V2 ¥45,100	CPC144232V2 ¥51,000	CPC144832V2 ¥53,200
	460	2段	CPC182432V2 ¥36,900	CPC183032V2 ¥42,100	CPC183632V2 ¥45,100	CPC184232V2 ¥51,000	CPC184832V2 ¥53,200
	540	2段	CPC212432V2 ¥40,000	CPC213032V2 ¥45,900	CPC213632V2 ¥49,400	CPC214232V2 ¥56,100	CPC214832V2 ¥58,800
	610	2段	CPC242432V2 ¥40,700	CPC243032V2 ¥46,900	CPC243632V2 ¥51,000	CPC244232V2 ¥56,900	CPC244832V2 ¥60,900
耐荷重/1段あたり			181kg				

プレミアムシリーズ

可動ユニット 2段

シェルフプレート: **ソリッド型** **ベンチ型**

※プレミアムキャスターを使用
(スタンダードキャスターは取り扱い中止となりました。)

《高さ》 890mm (2段) ソリッド	奥行(mm) 間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	460	2段	CPMU182435S2 ¥112,100	CPMU183035S2 ¥117,600	CPMU183635S2 ¥120,900	CPMU184235S2 ¥127,100	CPMU184835S2 ¥129,300	CPMU185435S2 ¥135,500	CPMU186035S2 ¥139,900	CPMU187235S2 ¥148,200
	540	2段	CPMU212435S2 ¥115,800	CPMU213035S2 ¥122,500	CPMU213635S2 ¥126,100	CPMU214235S2 ¥133,000	CPMU214835S2 ¥136,300	CPMU215435S2 ¥143,200	CPMU216035S2 ¥147,900	CPMU217235S2 ¥157,900
	610	2段	CPMU242435S2 ¥117,700	CPMU243035S2 ¥124,200	CPMU243635S2 ¥128,500	CPMU244235S2 ¥134,600	CPMU244835S2 ¥138,800	CPMU245435S2 ¥144,900	CPMU246035S2 ¥149,500	CPMU247235S2 ¥159,900
耐荷重/1台あたり			340kg							

《高さ》 890mm (2段) ベンチ	奥行(mm) 間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	460	2段	CPMU182435V2 ¥111,100	CPMU183035V2 ¥116,300	CPMU183635V2 ¥119,500	CPMU184235V2 ¥125,300	CPMU184835V2 ¥127,300	CPMU185435V2 ¥133,500	CPMU186035V2 ¥137,200	CPMU187235V2 ¥145,400
	540	2段	CPMU212435V2 ¥114,700	CPMU213035V2 ¥120,600	CPMU213635V2 ¥124,300	CPMU214235V2 ¥130,900	CPMU214835V2 ¥133,600	CPMU215435V2 ¥140,200	CPMU216035V2 ¥144,800	CPMU217235V2 ¥153,900
	610	2段	CPMU242435V2 ¥115,500	CPMU243035V2 ¥121,800	CPMU243635V2 ¥125,900	CPMU244235V2 ¥131,800	CPMU244835V2 ¥135,700	CPMU245435V2 ¥141,400	CPMU246035V2 ¥145,600	CPMU247235V2 ¥155,400
耐荷重/1台あたり			340kg							